

25千瓦柴油发电机车载用带移动面板

产品名称	25千瓦柴油发电机车载用带移动面板
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

25千瓦柴油发电机车载用带移动面板特色：热功率高，经济性好。柴油主张机运用紧缩空气来添加空气温度，使空气温度过柴油的自燃点。此刻，将其注入柴油，柴油喷雾和空气混合物中，一起点着自身。焚烧。因而，柴油主张机不需求焚烧体系。一起，柴油机的燃料供给体系相对简略，因而柴油机的牢靠性优于汽油机。由于爆燃的约束和柴油机自燃的需求，柴油机的紧缩比十分高。热功率和经济性优于汽油主张机。在相同的功率下，柴油主张机的扭矩很大，并且**功率的速度很低，这适宜于货车的运用。

低噪音柴油发电机组系列产品除具有GF系列或GFZ系列各项功用外还具有以下特色：

- 1、显着的低噪声功用，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、低噪音柴油发电机组全体规划结构紧凑，体积小，造型新颖漂亮。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组满意的动力功用。
- 5、大型阻抗复合式消音设备。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速敞开盖板，保护保养便利。

第三代静音发电机组，规划愈加：静音型柴油发电机组

- 1.全系列静音型柴油发电机组可在箱顶部吊装；
- 2.全体结构更紧凑，内置式大型卧式消音设备,噪音更低;静音型柴油发电机组

- 3.取消箱底进风的传统规划,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;
- 4.静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适宜于工程施工,租赁);静音型柴油发电机组
- 5.静音箱防水耐气候等级更高。 静音型柴油发电机组

25千瓦柴油发电机车载用带移动面板发电机组有那么多自选装备不或许都挑选。当机组需求移动便利的话就挑选移动拖车装备,当机组需求隔音的话要挑选静音箱子装备,机组需求保护功用就挑选四保护等等,这样柴油发电机组挑选的装备才契协作业要求!

要留意自选装备(另计费)发电机的装备的挑选要留意依据机组的作业需求、作业环境以及作业条件等挑选。

在挑选发电机组的时分也要留意依据详细作业需求挑选,这样挑选的机组才契协作业要求!

型号: TO28000ET

一:发电机参数:

- 1.额定功率: 25KW
- 2.备用功率: 26KW
- 3.额定频率: 50HZ
- 4.额定电压: 380V
- 5.启动方式: 电启动
- 6.机构类型: 静音式
- 7.功率因素: 0.8/1.0
- 8.相数: 三相

二:发动机参数:

- 1.发动机型号: YOTO2200
- 2.冷却方式: 水冷却
- 3.额定转速: 1500r/min
- 4.缸体结构: 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统: 直喷式
- 6.进气方式: 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205