混合型塑胶跑道施工工艺

产品名称	混合型塑胶跑道施工工艺
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

塑胶跑道在学校操场、休闲场所、幼儿园等一些场所的使用范围越来越广,对于塑胶场地铺设来说,一个运动场地的好与差是和施工有着直接的关系,在施工过程中常常会遇到一些问题而导致场地破损不达标,下面塑胶跑道铺设厂家为你解决。

1、塑胶跑道铺设基础不平和伸缩缝开裂:

塑胶跑道铺设基础不平和伸缩缝开裂是塑胶球场出现比较容易出现问题,可以采取使用1+5+4的施工方法,即1mm底层+5mm橡胶颗粒+4mm表层。

2、塑胶跑道铺设的排水:

塑胶跑道铺设为了更好的排水,可以使用"龟背式"的施工方法,以方便水分排出。

3、铺粘接层:

塑胶跑道铺设在基础表层需要铺涂一层粘接剂,它能紧密地粘接在水泥表面上,同时和面层的塑胶材质 紧密结合,还能防止出现脱胶,起皮等问题。

4、铺基础增强层:

塑胶跑道铺设为了增强场地的强度,平整度和使用寿命,将塑胶面层的主要原料丙烯酸和石英砂、水按一定比例搅拌混和成一种乳液,均匀地铺设在场地上。

5、铺填充层:

用丙烯酸色层基础材料加入适当的石英砂搅拌混和铺成,掺入石英砂的作用不仅是耐磨,而且也可以根

据用量的多少来调节控制球速的快慢。

6、面油铺设:

主要是由丙烯酸面油与一定比例的水混和,均匀铺在填充层上。它的色彩鲜艳、抗紫外线褪色,并有一定的耐磨性。

塑胶跑道铺设的主要特点表现为:

- 1、维护比较容易:几乎不须日常维护。局部受损时,修补容易。
- 2、使用时间长:优异的抗老化能力及耐磨耗性。表面处理可抗日光紫外线照射。
- 3、舒适度高:弹性优异,运动员易于发挥。硬度适中,不易造成运动伤害。