

施工工程发电机50kw柴油

产品名称	施工工程发电机50kw柴油
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

施工工程发电机50kw柴油

柴油发电机组体系介绍：

- (1) 机油光滑体系；
- (2) 燃油体系；
- (3) 操控保护体系；
- (4) 冷却散热体系
- (5) 排气体系；
- (6) 起动体系；

柴油发电机的根本结构是由柴油机和发电机组成，柴油机作动力带动发电机发电。

柴油机的根本结构：由气缸、活塞、气缸盖、进气门、排气门、活塞销、连杆、曲轴、轴承和飞轮等构件构成。

施工工程发电机50kw柴油柴油发电机组其体积小、灵敏、简便、配套全，便于操作和保护，所以运用于矿山、铁路、户外工地、道路交通保护、以及工厂、企业等部分。

柴油发电机组用于没有衔接到电网的当地，或许在电网缺陷时用作应急电源，以及用于更杂乱的运用，例如峰值跳闸，电网支撑和电网输出。

施工工程发电机50kw柴油具有功用安稳，作业牢靠、排放低、燃油耗费率低一级长处。一旦发生缺陷查看并承认静音型柴油发电机的类型、购买时刻及运用的时长。查看这几项是由于不同类型的发电机在处理办法上是有所不同的。购买时刻可以承认是否过保修时刻，针对常常或许呈现的问题做出有针对性的排查。

型 号：TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400