

ZF真空抽滤器

产品名称	ZF真空抽滤器
公司名称	郑州倍润仪器有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市中原区西流湖街道西岗村一组
联系电话	18639572669 15638823499

产品详情

ZF真空抽滤器是一种高效、可靠的工业过滤设备，具有广泛的应用范围和优异的性能表现。该产品以其稳定的过滤效果和准确的操作控制，受到众多行业用户和专业生产商的青睐。下面将对该产品的优点、规格、使用场景以及价格等方面进行详细介绍。

一、产品特点

- 1、高效过滤：ZF真空抽滤器采用专业的真空吸附过滤设计，能够有效地过滤各种粉尘、颗粒和杂质，达到高水平的精度要求。
- 2、稳定性能：该产品操作简便，结构紧凑，各种主要配件均采用进口品牌，保证了系统的长期稳定运行表现。
- 3、低噪音、低能耗：ZF真空抽滤器采用先进的低噪音、低能耗技术，大幅度降低工作噪音和耗电量，节约生产成本。
- 4、操作方便：该产品配有人机交互操作面板，通过触摸屏能够一键启停、调节过滤速度、监控运行状态等参数。并且还采用了优质的自动化控制系统，确保工人安全且便捷操作。

二、规格参数

- 1、过滤面积：0.5m² - 200m²
- 2、流量范围：0.1m³/h - 40m³/h
- 3、过滤准确度：0.01 μm - 100 μm
- 4、过滤介质：常温常压气体、各类颗粒粉尘混合物
- 5、电源电压：220V/50Hz
- 6、外形尺寸：L × W × H=500mm × 500mm × 800mm（可定制）
- 7、产品重量：50kg - 1000kg（依具体型号而定）

三、使用场景

ZF真空抽滤器被广泛应用于各种粉尘、颗粒、污染物等的过滤处理场景。如化工、材料、电子、医药、食品等各行业。同时也可作为实验室增氧过滤、抽气过滤等设备进行使用。

四、价格说明

ZF真空抽滤器因其技术含量高、配件精良等特点，价格相对较高。该产品批发价格约为3000元/件，实际价格根据具体型号和订购数量而定，可根据客户需求进行订制。此外，长期合作稳定客户也可享受额外的优惠和客户定制服务等。在此，我们欢迎各方面客户进行咨询和订购，并将提供竭诚的服务和高品质产品，为您的企业发展保驾护航。

简介：

真空抽滤器是实验室过滤器，它配以不同孔径的微孔滤膜后，采用真空抽滤，可用于科研化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业和农机、汽车、建筑机械等方面液体过滤，以检测和除去液体中的微粒和细菌。例如：无菌试验、培养基除菌过滤、中小功率内燃机清洁、喷气燃料和液压系统固体颗粒污染物等计重法测定，如配格栅膜，还适用于液压油，航空煤油，高纯试剂及水质等的计数法测定。

五大特点：

- 1、采用不锈钢布式漏斗，加速过滤，沉淀抽吸得较干燥。
- 2、中部不锈钢复合密封，密封性好，防腐耐蚀。
- 3、玻璃采用GG17高硼硅材料，非常低的热膨胀系数，耐温度冲击。
- 4、玻璃放料阀，无死角放料，使用寿命长。
- 5、底部配有万向轮，移动十分方便。

技术参数：

型号	ZF-10L	ZF-20L	ZF-30L	ZF-50L
玻璃材质	高硼硅玻璃GG-17			
框架材质	304不锈钢			
管件材质	304不锈钢			
移动方式	带刹车式万向地脚轮			
反应瓶容量/球形	10L	20L	30L	50L
漏斗尺寸mm	350*220	450*250	450*250	450*250
漏斗材质	304不锈钢			
反应瓶口数	三口			

放料阀离地mm	450
抽滤口	80法兰口
抽气装置	24#标口活塞阀
放料方式	新型玻璃放料底阀/ 80mm法兰
外形尺寸	500*500*1300 600*600*1400
实验室玻璃及实验室仪器全部为自主研发，可根据客户实际要求量身定制	