

倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP原装现货

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP原装现货 |
| 公司名称 | 上海沃羨自动化科技有限公司 |
| 价格 | 3000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:倍加福 包装:纸盒 材质:单晶 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区宝安公路3525弄20号302 |
| 联系电话 | 021-69580797 17317473352 |

产品详情

倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP原装现货

实心轴, 30 位, 多匝, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性。

检测类型 磁性采样

设备类型 **值编码器

线性度误差 $\pm 0,1^\circ$

UL 文件编号 E223176 “仅用于 NFPA 79 应用”，如果产品上标有 UL 标记。

工作电压 10 ... 30 V DC

功耗 大约 4 W

可用前的时间延迟 < 250 ms

输出码 二进制码

Code course (计数方向) 可编程,

顺时针递增 (顺时针旋转, code course 递增)

顺时针递减 (顺时针旋转, code course 递减)

接口类型 PROFINET IO

分辨率

单圈 可达 16 Bit

多匝 可达 14 Bit

总体解决方案 可达 30 Bit

传输速率 100 MBit/s

循环时间 1 ms

材料

外壳 镀锌钢, 涂漆

法兰 铝

轴 不锈钢

质量 大约 300 g

旋转速度 *大 12000 min⁻¹ 防护等级 IP65

*大 3000 min⁻¹ 对于 IP66/IP67

惯性力矩 50 gcm²

起始扭矩 < 5 Ncm

轴负载

轴向 40 N

径向 110 N

ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP

PVM58N-011AGR0BN-1213

PVM58N-032AGR0BN-1213

PVS58N-011AGR0BN-0013

RHI90N-0HAK1R61N-01024

RHI90N-0NAK1R61N-01024

RHI90N-0HAK1R6XN-01024

ENI58IL-S10CA5-1024UD1-AC1

ENI58IL-H12BA5-1024UD1-RC1

ENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1

AVM58N-011K1R0BN-1213

AVM58N-032K1R0BN-1213

AVS58N-011K1R0GN-0013

AVM58N-011K1R0GN-1212

RHI90N-0IAK1R61N-01024

RVI78N-10CK2A31N-02000

RVI78N-10CK2A31N-05000

倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP原装现货