砂石料颗粒级配检测 压碎值检测 石场碎石检测

产品名称	砂石料颗粒级配检测 压碎值检测 石场碎石检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

砂石料主要检验指标:

压碎值、碱活性骨料、积密度、含泥量、泥块含量;氯离子含量、石粉含量;碎石或卵石中针、片状颗粒含量;吸水率、含水率;砂的粗细程度按细度模数;以及其他有害物质含量等。

砂石料检测与评判标准:

- 1、出厂检验:卵石和碎石的出厂检验项目为:颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量。
- 2、型式检验:卵石和碎石的型式检验项目为本标准5.1~5.6所规定的所有技术要求,碱集料反应根据需要进行。

2992330004.jpg

有下列情况之一时,应进行型式检验:

新产品投产和老产品转产时;

原料资源或生产工艺发生变化时;

正常生产时,每年进行一次;

国家质量监督机构要求检验时。

- 3、组批规则:按同品种、规格、适用等级及日产量每600t为一批,不足600t亦为一批,是产量超过2000t,按1000t为一批,不足1000t亦为一批,是产量超过5000t,按2000t为一批,不足2000t亦为一批。
- 4、判定规则
- (1)、检验(含复检)后,各项性能指标都符合本标准的相应类别击剑定时,可判为该产品合格。
- (2)、技术要求5.1~5.6若有一项性能指标不符合本标准要求时,则应从同一批产品中加倍取样,对不符合标准要求的项目进行复检。复检后,该项指标符合本标准要求时,可判该类产品合格,仍然不符合本标准要求时,则该批产品判为不合格。