

Z3AK-单轴高速台式数控钻床

产品名称	Z3AK-单轴高速台式数控钻床
公司名称	杭州明美机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区义蓬街道小泗埠Yipeng Street,Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
联系电话	86-057182985080 18967136696

产品详情



Z3AK—单轴数控钻床 Z3AK—Single axis CNC drill machine

技术参数 Specifications :

最大钻孔直径 Max. Drilling capacity	25mm
主轴箱最大行程 Spindle stroke	330mm
主轴中心线到立柱母线距离 Throat	230mm
主轴端面到工作台面最小距离 Minimum distance spindle nose to worktable	140mm
主轴锥孔 Spindle taper	MT3/R8
主轴速度 (无极变速) Spindle speed	100-3600rpm
工作台面有效尺寸 Effective table size	330 × 300mm ²
T型槽尺寸 T-slot size	12mm
电机功率、电源电压 Motor power /Supply voltage	1100w/220v
净重、毛重 N.W./G.W.	130/165KG
机床最大外形尺寸 Max. machine size (L*W*H)	675 x 380 × 835mm³


特点 Features:

无刷直流电机 Brushless DC motor

触摸式开关 Touching switch

主轴转速与进给量数显可读 Spindle speed and feed rate-readable digital display

主轴转速无极可变 Variable Spindle Speed



Z3AK单轴数控台式钻床的主轴驱动采用无级变速装置,使用大功率的新型无刷电动机,液晶显示、触摸开关、结构新颖、传动稳定可靠及操作方便;可加工零件适用范围广,具有较全面的功能,加装十字滑台后可作为铣床用;是做小型模具、金属加工和维修的理想机床。