

广州防雨服装检测 雨衣检测

产品名称	广州防雨服装检测 雨衣检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州防雨服装检测 雨衣检测

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 23330- -2009《服装 防雨性能要求》,与GB/T 23330- 2009 相比,主要技术变化如下:

修改了范围(见第1章,2009年版的第1章);

-修改补充了规范性引用文件(见第2章,2009年版的第2章);

修改了内衬的定义(见3.4.2009年版的3.4);

修改了里料的名称(见3.6,2009年版3.6);

修改了抗渗水性测试中水压上升速率;增加了试验用水温度(见5.1.1,2009年版的5.1.1);

修改了抗渗水性测试中水洗和干洗的要求(见5.1.3.2 .2009年版的5.1.3.2); .

修改了抗渗水性测试中磨损预处理要求(见5.1.3.3,2009年版的5.1.3.3);

修改了拉伸强力试验方法(见5.3,2009年版的5.3);

增加了对抗撕破强力试验试样宽度的规定(见5.4);

一增加了对接缝强力试验取样部位的规定(见5.5);

修改了号型规格(见第6章,2009年版的第6章);

修改了防雨标志的规定(见第7章,2009年版的第7章)。

服装防雨性能要求

1范围

本标准规定了防雨服装的术语和定义、要求、检验方法、号型规格和防雨标志。

本标准适用于以纺织织物为主要面料制成的,用于遮挡降水(如降雨、降雪)、雾、地面湿气的防雨服装。

本标准不适用于年龄在14周岁及以下的婴幼儿及儿童防雨服装。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1335.1服装号型男子

GB/T 1335.2服装号型女好

GB/T 1690硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法

GB/T 3917.2纺织品织物撕破性能第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 4744纺织品防水性能的检测和评价静水压法

GB/T 8629- 2017 纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T11048纺织品生理舒适性稳态条件下热阻和湿阻的测定(蒸发热板法)

GB/T 12586- 2003 橡胶或塑料涂覆织物耐屈挠破坏性的测定

GB/T 13773.2纺织品织物及其制品的接缝拉伸性能第2部分:抓样法接缝强力的测定

GB/T 15557服装术语

GB/T 19981.2- 2014 纺织品织物和服装的专业维护、干洗和湿洗第2部分:使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序

GB/T20097防护服-般要求

GB/T 21196.1纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第1部分:马丁代尔耐磨试验仪

GB/T 21196.2

纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定

GB/T21294服装理化性能的检验方法

HG/T2580--2008橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定