

唐音 校园电视台灯光蓝箱设计配套安装一站式解决

产品名称	唐音 校园电视台灯光蓝箱设计配套安装一站式解决
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	610.00/平方米
规格参数	产地:中山 无需:采用传统木料制作方式 特点:模块安装,坚固耐用
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

100w场景记忆无线遥控辅光数显灯

1)工作电压：100-240V AC50/60Hz；

2)寿命：不小于50000小时；

3)额定功率：200W；

4)色温：3200K/5600K (±200K) 可选；

5)显色指数：Ra 90；

6)调光：0-****线性调光平滑无闪烁；

7)灯珠数量：432颗贴片灯珠；

8)显示： 4种LED数码显示地址码；

9)产品特点：采用了铝金属板材相结合工艺，轻薄设计，简约时尚。模块化结构设计，操作简便，易于日常维护。采用高透光扩散板，光线柔和、均匀。无红外和紫外线、无眩光，比传统三基色荧光灯更节能。双层平衡导热技术，自然对流散热设计，热传导快，达到零噪音散热效果，对摄像机和摄影机色彩优化，充分的满足了电视台和演播室等用灯要求。

L型面漆拼接蓝箱

采用免漆拼接型蓝箱墙板、弧板、球形板、地板均为一次模压成型，多种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护；

板材尺寸约为：厚度：1块/17mm、墙板：25 * 25 * 1.7cm、弧板：27 * 25 * 1.7cm、地板：25 * 25 * 1.7cm。

材料：环保 TS 材料、表面哑光、地板承重：200 公斤/块

面积：16 块/m²、颜色：蓝色

模块化、拼接式、虚拟蓝箱设计，本方案由多个模块化产品，均为数控磨具产品，一次成型，尺寸标准，颜色一致，无批次差；地板设计防水、强度高，耐磨，不变色；

参考尺寸：宽：3.55 米，高：2.775 米，地面延伸：2.775 米（宽、高、地面延伸都以 25cm 为单位增加或减小）。