

伟通管业质量过硬 pe双壁波纹管批发 恩平pe双壁波纹管

产品名称	伟通管业质量过硬 pe双壁波纹管批发 恩平pe双壁波纹管
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

由于复合增强钢带大大提高了管材的整体强度，使管材具有更佳的耐压和抗冲击强度及良好的地质适应性，应用范围更加广泛，符合各种地质条件和各种工程的应用要求，广泛应用于高速公路、市政建设、飞机场、矿山等领域，尤其适合使用年限长的大型基础性工程项目。

伟通管业经过十多年的经营，公司已形成以博士研究生职称人员为骨干的技术人员和高素质的管理团队。产品质量，价格合理，服务周到，受到了广大客户的****，获得市场广泛认可，在广东省内已形成较为完善的营销体系，现积极拓展国内外市场，致力于打造。

胶圈接口应遵守以下规定：

- A、接口前，应先检查胶圈是否配套完好，胶圈的位置应安装在插口第二与第三个波纹之间的槽内。
- B、接口作业时，应先将承口（或插口）的内（外）工作面用棉纱清理干净，不得有泥土等杂物，并

在承口内工作面涂润滑剂，然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。插口插入承口时可用人力，也可在管端部设置木档板，用撬棍使安装的管材沿着对准轴线徐徐插入承口内，逐节依次安装。严禁采用施工机械强行推顶管子插入承口。

关于HDPE双壁波纹管的新闻：

工作人员告诉记者，这种坚硬的管道叫高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管，是通过回收生活塑料垃圾(洗发水瓶、牛奶瓶、垃圾袋、废旧机油壶、电线皮等)进行改性而成，使废旧塑料再生利用。其管材的环刚度和耐磨程度甚至比普通钢管还要高出几倍，且使用寿命长达70年到100年，与其他结构的管材相比，不仅成本大大降低而且绿色环保。

HDPE打孔波纹管简单介绍：

HDPE打孔波纹管，又称作渗水管、排水盲管，是聚乙烯（PE）添加其它助剂而形成的外型呈波纹状的新型渗排水塑料管材，分为单、双壁打孔波纹管，具有重量轻、承受压力强、弯曲性能优良、便于施工等特点。

广州伟通管业有限公司是有特色的，有技术，pe双壁波纹管多少钱，独立知识产权，集塑料材料深加工技术，相关产品的研发、制造、超精密加工，生产于一身，同时为新产品的升级技术改造的企业。产品广泛应用于市政污水管网建设、农村排污工程建设、机场建设、矿山建设、电力通讯等管网建设。

广州伟通公司将始终坚持以科技为，以质量为生命，pe双壁波纹管设备，在大限度满足客户需求的同时，我们将一如既往的秉承“诚信经营、质量至上”为企业的经营理念

HDPE双壁波纹管性能特点：HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：抗外压能力强：外壁呈环形波纹状结构，pe双壁波纹管批发，大大增强了管材的环刚度，恩平pe双壁波纹管，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

伟通牌HDPE双壁波纹管施工方便：由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。良好的耐低温，抗冲击性能：HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70。一般低温条件下(-30以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。

伟通管业质量过硬-pe双壁波纹管批发-恩平pe双壁波纹管由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司为客户提供“PE波纹管,PVC波纹管,钢带PE波纹管,PE中空壁管”等业务，公司拥有“伟通管业”等品牌，专注于复合管等行业。，在广州市花都区红棉大道50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人

: 何先生。