# 物业岗亭效果图 东茂钢构 金刀峡镇岗亭效果图

| 产品名称 | 物业岗亭效果图 东茂钢构 金刀峡镇岗亭效果图  |  |
|------|-------------------------|--|
| 公司名称 | 重庆东茂钢结构工程有限公司           |  |
| 价格   | 面议                      |  |
| 规格参数 |                         |  |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区渝州路4号11-19号      |  |
| 联系电话 | 13896010758 13896010758 |  |

# 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:重庆东茂钢结构工程有限公司

## 不锈钢岗亭的优缺点有哪些?

#### 一、不锈钢岗亭的优点

#### 1、使用寿命长

不锈钢岗亭采用的是304不锈钢材质制作而成的,经过技术人员的精密焊接其框架结构,能有效提高不锈钢岗亭的使用年限,一次投资安心使用数十年。

#### 2、移动性

安装在街道、社区的保安岗亭,因为执勤状况是不断变化的,会因为不同情况需要移动。不锈钢 材质因型材扎实,结构合理,在整体移动时,便捷而且不会对岗亭本身造成任何伤害。

#### 3、抗高温氧化

在高温条件下,不锈钢岗亭是不会起皮的,且它的耐热性也好。不仅如此,夏天的时候,它能够 有效保持室内温度受到小影响,而不至于太热。

# 二、不锈钢岗亭的缺点:

色彩单一:不锈钢岗亭色彩比较单一,门卫岗亭效果图,给人的感觉不可亲,不温暖,让人从视 觉上感觉有点"冷冰冰"。

### 不锈钢岗亭的尺寸挑选小技巧

不锈钢岗亭的朋友表示,很多人头疼的一个大问题是关于购买规格的问题格的问题,所以今 天就给大家一个比较的规格参考规定层面的知识,期待对小伙伴们有所帮助。

通常情况下,单人作业的岗亭数量为1.2×1.5×2.2 m或1.5×1.5×2.2

- m,虽然也有较小的规格(如:1.2×1.2×2.2
- m),但规格过小的话,会导致工作员在岗亭内感觉压抑感,不适合工作人员在岗亭内感到压抑。

如果两个人使用,岗亭规格一般为1.5×2.0×2.6m。以此类推,2.0×2.0×2.6m的岗亭适合三个人使用,物业岗亭效果图,2.0×3.0×2.8米的岗亭适合四五个人使用。更大容量的岗亭需要根据安装场所的大小来确定。一般除了考虑亭体的规格和尺寸外,还需要考虑机盖的拓宽部分,以防止地方太小。

不锈钢岗亭的外观比例表明,更好的地岗亭设计美观大方。在扩大岗亭宽度规格的情况下, 一些岗亭的高宽比应相应提高。相反,岗亭的高宽比应降低,以达到视觉冲击中美观大方的比例。

#### 进入夏天岗亭热怎么办?

进入炎热的夏季,如何让岗亭里的工作人员凉爽地度过每一天呢?夏季岗亭降温,需要小妙招!

- 1、在选购岗亭时,应该考虑到岗亭的防寒隔热性能。并不是什么岗亭都具有这么好的性能,能让您凉爽一夏。
- 2、在选购岗亭时,可以和厂家提出,彩钢岗亭效果图,后期加装空调,让厂家设计安装好空调架,为以后安装空调省心。
- 3、在选购岗亭时,也可以加装防晒膜,就和我们汽车上贴的防晒膜一样,选择好的防晒膜,贴上后,会倍感清凉。
- 4、在选购岗亭时,如果安装的地点没有遮挡,金刀峡镇岗亭效果图,处于暴晒的地段,那么就要提前和厂家说明这个情况,让设计师为您设计太阳篷以及岗亭内加装防晒隔热窗帘。

物业岗亭效果图-东茂钢构(在线咨询)-金刀峡镇岗亭效果图由重庆东茂钢结构工程有限公司提供。重庆东茂钢结构工程有限公司是重庆 重庆市,钢结构的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在东茂钢构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创东茂钢构更加美好的未来。同时本公司还是从事钢结构,钢结构彩钢棚,彩钢活动板房的厂家,欢迎来电咨询