

# 物业岗亭效果图 东茂钢构 金刀峡镇岗亭效果图

产品名称	物业岗亭效果图 东茂钢构 金刀峡镇岗亭效果图
公司名称	重庆东茂钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号11-19号
联系电话	13896010758 13896010758

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东茂钢结构工程有限公司

### 不锈钢岗亭的优缺点有哪些？

#### 一、不锈钢岗亭的优点

##### 1、使用寿命长

不锈钢岗亭采用的是304不锈钢材质制作而成的，经过技术人员的精密焊接其框架结构，能有效提高不锈钢岗亭的使用年限，一次投资安心使用数十年。

##### 2、移动性

安装在街道、社区的保安岗亭，因为执勤状况是不断变化的，会因为不同情况需要移动。不锈钢材质因型材扎实，结构合理，在整体移动时，便捷而且不会对岗亭本身造成任何伤害。

##### 3、抗高温氧化

在高温条件下，不锈钢岗亭是不会起皮的，且它的耐热性也好。不仅如此，夏天的时候，它能够有效保持室内温度受到小影响，而不至于太热。

## 二、不锈钢岗亭的缺点：

色彩单一：不锈钢岗亭色彩比较单一，门卫岗亭效果图，给人的感觉不可亲，不温暖，让人从视觉上感觉有点“冷冰冰”。

### 不锈钢岗亭的尺寸挑选小技巧

不锈钢岗亭的朋友表示，很多人头疼的一个大问题是关于购买规格的问题，所以今天就给大家一个比较的规格参考规定层面的知识，期待对小伙伴们有所帮助。

通常情况下，单人作业的岗亭数量为 $1.2 \times 1.5 \times 2.2$  m或 $1.5 \times 1.5 \times 2.2$  m，虽然也有较小的规格(如： $1.2 \times 1.2 \times 2.2$  m)，但规格过小的话，会导致工作人员在岗亭内感觉压抑感，不适合工作人员在岗亭内感到压抑。

如果两个人使用，岗亭规格一般为 $1.5 \times 2.0 \times 2.6$  m。以此类推， $2.0 \times 2.0 \times 2.6$  m的岗亭适合三个人使用，物业岗亭效果图， $2.0 \times 3.0 \times 2.8$  m的岗亭适合四五个人使用。更大容量的岗亭需要根据安装场所的大小来确定。一般除了考虑亭体的规格和尺寸外，还需要考虑机盖的拓宽部分，以防止地方太小。

不锈钢岗亭的外观比例表明，更好的地岗亭设计美观大方。在扩大岗亭宽度规格的情况下，一些岗亭的高宽比应相应提高。相反，岗亭的高宽比应降低，以达到视觉冲击中美观大方的比例。

### 进入夏天岗亭热怎么办？

进入炎热的夏季，如何让岗亭里的工作人员凉爽地度过每一天呢？夏季岗亭降温，需要小妙招！

1、在选购岗亭时，应该考虑到岗亭的防寒隔热性能。并不是什么岗亭都具有这么好的性能，能让您凉爽一夏。

2、在选购岗亭时，可以和厂家提出，彩钢岗亭效果图，后期加装空调，让厂家设计安装好空调架，为以后安装空调省心。

3、在选购岗亭时，也可以加装防晒膜，就和我们汽车上贴的防晒膜一样，选择好的防晒膜，贴上后，会倍感清凉。

4、在选购岗亭时，如果安装的地点没有遮挡，金刀峡镇岗亭效果图，处于暴晒的地段，那么就要提前和厂家说明这个情况，让设计师为您设计太阳篷以及岗亭内加装防晒隔热窗帘。

物业岗亭效果图-东茂钢构(在线咨询)-金刀峡镇岗亭效果图由重庆东茂钢结构工程有限公司提供。重庆东茂钢结构工程有限公司是重庆重庆市,钢结构的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在东茂钢构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创东茂钢构更加美好的未来。同时本公司还是从事钢结构,钢结构彩钢棚,彩钢活动板房的厂家,欢迎来电咨询。

