

## PA66 EMS/授权中华地区

产品名称	PA66 EMS/授权中华地区
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	EMS:瑞士EMS/中国官方 EMS:瑞士EMS/一级代理商 包装:瑞士EMS/原厂原包
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

中国 艾曼斯交易类别 艾曼斯品名 艾曼斯制造商 艾曼斯型号

大陆现货 PA66 瑞士EMS GVX-5H

大陆现货 PA66 瑞士EMS GV-5H

大陆现货 PA66 瑞士EMS AS/10 VO NC

大陆现货 PA66 瑞士EMS TSG-30

大陆现货 PA66 瑞士EMS AS/VO

大陆现货 PA66 瑞士EMS GV-5 BK

大陆现货 PA66 瑞士EMS GV-4H

大陆现货 PA66 瑞士EMS 6093 AS V0

大陆现货 PA66 瑞士EMS AS-V0 NC

大陆现货 PA66 瑞士EMS AG-30/2

大陆现货 PA66 瑞士EMS AG-15

大陆现货 PA66 瑞士EMS GVS-5H

大陆现货 PA66 瑞士EMS TSG-30/4 V0  
大陆现货 PA66 瑞士EMS AG-15/2  
大陆现货 PA66 瑞士EMS AZ 3/2  
大陆现货 PA66 瑞士EMS GC-4H  
大陆现货 PA66 瑞士EMS AG-30 LF15  
大陆现货 PA66 瑞士EMS AS/10 V0 BK  
大陆现货 PA66 瑞士EMS AG-30  
大陆现货 PA66 瑞士EMS TSV0  
大陆现货 PA66 瑞士EMS AG-20/10 V0  
大陆现货 PA66 瑞士EMS TSG-30/4 V0 BK9838  
大陆现货 PA66 瑞士EMS HB5299 NC  
大陆现货 PA66 瑞士EMS ANM 03/10 V0  
大陆现货 PA66 瑞士EMS GM-4H  
大陆现货 PA66 瑞士EMS AG-50/2  
大陆现货 PA66 瑞士EMS BGZ-50  
大陆现货 PA66 瑞士EMS A28FR BK  
大陆现货 PA66 瑞士EMS TV-15H  
大陆现货 PA66 瑞士EMS TS-V0 BK  
大陆现货 PA66 瑞士EMS TSS-4  
大陆现货 PA66 瑞士EMS G3MV-4H-11 BK  
大陆现货 PA66 瑞士EMS A70 GF30H  
大陆现货 PA66 瑞士EMS GV-2H  
大陆现货 PA66 瑞士EMS AZ3  
大陆现货 PA66 瑞士EMS BM 20 SBG  
大陆现货 PA66 瑞士EMS GV-6 FWA BK9225  
大陆现货 PA66 瑞士EMS PVN-3H

大陆现货 PA66 瑞士EMS A20 V0 BK

大陆现货 PA66 瑞士EMS 5509

大陆现货 PA66 瑞士EMS TV-3H

大陆现货 PA66 瑞士EMS AS/2

大陆现货 PA66 瑞士EMS T300NZ

大陆现货 PA66 瑞士EMS EBGm-20 HX BK

大陆现货 PA66 瑞士EMS T300GM

大陆现货 PA66 瑞士EMS BM-17-SBG

大陆现货 PA66 瑞士EMS BGZ-50/2 BK

大陆现货 PA66 瑞士EMS FE5750

、PA66/21SPC主要性能：润滑剂、高刚性、耐化学性良好、韧性良好、高强度、耐磨蚀性良好、脱模性良好、经润滑、耐汽油性、抗溶解性、耐油性能。

PA66/21X主要性能：润滑剂、刚性高、耐油性能、高强度、耐化学性良好、韧性良好、抗溶解、耐汽油。

PA66/22HSP主要性能：热稳定剂、润滑剂、高刚性、高强度、抗溶解、脱模性良好。

PA66/41主要性能：冲击调节器、改良抗撞击性、耐油、抗溶解、耐磨蚀性良好。

PA66/41H主要性能：冲击调节器、热稳定剂、润滑剂、改良抗撞击性、耐油、抗溶解、耐磨蚀性良好。

PA66/50BWFS主要性能：刚性高、着色性好、耐油性能、高强度、抗溶解、耐磨蚀性良好、良好的颜色稳定性。

PA66/909主要性能：25%玻纤、润滑剂、阻燃剂、刚性高、抗破裂性良好、阻燃性能、高强度、韧性良好、经润滑、脱模性良好。

PA66/ECO-315主要性能：润滑剂、阻燃剂、低密度、脱模性良好、无卤、韧性良好、延展性。

PA66/M344主要性能：润滑剂、阻燃剂、低密度、韧性良好、延展性、脱模性良好。

PA66/R530H主要性能：30%玻纤、热稳定剂、润滑剂、经润滑、耐水解、抗冻、抗蠕变性、抗溶解性、耐疲劳性、抗氧化、耐汽油。

PA66/R533主要性能：33%玻纤、润滑剂、刚性高、经润滑、高强度、脱模性能良好。

PA66/R533H主要性能：33%玻纤、热稳定剂、润滑剂、刚性高、经润滑、高强度、热稳定性。

PA66/R543H主要性能：42%玻纤、热稳定剂、润滑剂、高刚性、抗溶解、耐油、抗蠕变性、高强度。

PA66/20NSP主要性能：成核剂、润滑剂、高刚性、生产阶段快、有核、脱模性良好。

PA66/R-220主要性能：40%矿物、热稳定剂、高刚性、耐油、抗溶解、抗撞击性良好、延展性。

PA66/R525H主要性能：25%玻纤、热稳定剂、润滑剂、尺寸稳定性良好、良好的抗蠕变性、耐油性、经润滑、良好的流动性、耐水解、抗冻、耐化学性良好、抗溶解性、耐疲劳性能。

了解更多全面PA66塑料型号 价格 用途 物性 请致电我联系！

我们很荣幸宣布，我们成为了瑞士EMS中国区一级总代理商！我们为客户提供高质量、原厂料的EMS PA66，这是一个高性能、耐热、高强度的塑料材料，广泛应用于各种领域，包括汽车、电子、医疗和航空领域等。作为瑞士EMS中国区一级总代理商，我们的目标是为客户提供优质服务和优质的产品。我们提供的EMS PA66是原厂原包装，确保我们的客户获得高质量的产品。我们热忱欢迎您与我们联系，了解更多关于我们的产品和服务。我们的EMS PA66是由瑞士EMS集团生产的高性能材料之一。它具有卓越的物理性能，具有优异的耐热性、耐气候性、耐腐蚀性、耐化学性等特点。它还具有非常高的强度和刚度，使其成为多种应用领域的理想材料。无论是在极端高温或低温的环境中，还是在强度要求较高的应用中，EMS PA66都表现出了其优越的性能。EMS PA66除了具有出色的材料性能，还是一种非常容易加工和成型的材料。这使得它成为许多OEM厂商的材料之一，以及高性能复合材料和聚合物中的重要组成部分。我们提供的EMS PA66是通过授权代理的方式，确保我们的客户获得的是真实和可靠的产品。我们的EMS PA66在生产和质量方面采用先进的技术和设备，确保它满足我们客户的需求并具有高质量的标准。我们的EMS PA66在包装方面也有着非常严格的要求，我们提供的产品都是原厂原包装，确保产品的完整性和质量。我们的产品不仅在材料性能，而且在外观方面也非常客观，这使得我们的客户可以轻松地将其应用到他们的项目中。总之，我们致力于提供高性能、原厂料的EMS PA66，作为瑞士EMS中国区一级总代理商，我们将始终致力于为客户提供优质产品和贴心的服务。如果您正在寻找高品质的EMS PA66，我们热情地邀请您与我们联系，我们期待着与您建立长期的合作关系。