

设计压力管道图纸的公司，设计工业管道图纸的设计院，设计化工管道的公司

产品名称	设计压力管道图纸的公司，设计工业管道图纸的设计院，设计化工管道的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

设计压力管道图纸的公司，设计工业管道图纸的设计院，设计化工管道的公司煤化工工厂应根据自身的生产流程、特点及各组成部分的功能要求和火灾危险性，结合地形、风向、交通等条件，按功能分区进行总平面布置，并应符合下列规定：

1 可能散发可燃气体的装置、罐组、装卸区和全厂性污水处理场等设施，宜位于人员密集场所及明火和散发火花地点的全年*小频率风向的上风侧；

2 空分装置应布置在空气清洁地段，设计压力管道图纸的公司，设计工业管道图纸的设计院，设计化工管道的公司并宜位于散发可燃气体和可燃粉尘场所的全年*小频率风向的下风侧；

3 采用架空电力线路进出厂区的总变电站应布置在厂区边缘；

4 储煤场区应布置在厂区边缘，且宜位于厂区全年*小频率风向的上风侧

5 可燃液体汽车装卸设施应布置在厂区面向厂外公路的一侧，设计压力管道图纸的公司，设计工业管道图纸的设计院，设计化工管道的公司宜设置围墙与其他设施隔开；厂内铁路宜集中布置在厂区边缘；

6 全厂性的危险化学品仓库应布置在厂区边缘；

7 全厂性的高架火炬宜位于厂区全年*小频率风向的上风侧；

8 中央控制室应远离装置（区）、储罐（区），设计压力管道图纸的公司，设计工业管道图纸的设计院，设计化工管道的公司且宜设置在生产管理区；

9 液化烃罐组、可燃液体罐组不应毗邻布置在高于装置、全厂性重要设施或人员集中场所的台地上；当受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于装置的台地上，设计压力管道图纸的公司，设计工业管道图纸的设计院，设计化工管道的公司但应采取防止泄漏的可燃液体流入装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施；

10 装置外独立设置的控制室、机柜室和外操室所在场地的地坪高度不宜低于甲、设计压力管道图纸的公司，设计工业管道图纸的设计院，设计化工管道的公司乙类生产设备区的地坪高度；