

尖草坪区6+9+6双层中空玻璃 鑫银海丰原玻璃

产品名称	尖草坪区6+9+6双层中空玻璃 鑫银海丰原玻璃
公司名称	山西鑫银海丰原玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区金胜镇石庄头村蒙山奶牛养殖场后50米处
联系电话	13546381000 13546381000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫银海丰原玻璃有限公司

公司主营山西防滑玻璃、太原防火玻璃、山西幕墙玻璃、太原夹胶玻璃、山西钢化玻璃、太原中空玻璃、山西双层中空玻璃、太原low-e镀膜玻璃、山西工程配套玻璃、太原钢化热弯玻璃等，欢迎来电咨询。

本公司跟您一起分享6+9+6双层中空玻璃以下内容：

6+9+6双层中空玻璃由两片玻璃组成，它们使用柔性PVB夹层粘合在一起。由于其保护性能，夹层玻璃很难切割和破碎。它还可以防止99%的紫外线透射，使其成为安全和安保应用的选择。这种类型的玻璃通常用于易破损的建筑物中。它也是窗户玻璃的选择。

这种玻璃可以破碎，但不会碎成大块。相反，它将保留在一张大纸上。这使其成为汽车挡风玻璃和水族箱的行业标准。虽然它不像钢化玻璃那么硬，但可以切割和抛光。某些类型的夹层玻璃具有防盗功能，可以切割成型。这意味着您可以切割和抛光玻璃而不会造成损坏。

6+9+6双层中空玻璃比钢化玻璃贵一点。这是因为它的制造过程更复杂。它需要树脂来制造玻璃的分层。此外，玻璃板经过加热和压力处理。由于夹层玻璃的生产成本更高，因此在住宅建筑中的使用频率较低。钢化玻璃比夹层玻璃更常见，成本更低。但是，如果您拥有高质量的产品，则应考虑夹层玻璃。

公司主要销售6+9+6双层中空玻璃产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营山西防滑玻璃、太原防火玻璃、山西幕墙玻璃、太原夹胶玻璃、山西钢化玻璃、太原中空玻璃、山西双层中空玻璃、太原low-e镀膜玻璃、山西工程配套玻璃、太原钢化热弯玻璃等，欢迎来电咨询。

本公司跟您一起分享6+9+6双层中空玻璃以下内容：

什么是6+9+6双层中空玻璃，其原理是什么？

钢化玻璃就一种强化型玻璃，通过物理和化学的处理方法，增强了普通玻璃的抗压和抗冲击等性能。

钢化玻璃的原理：通过复杂的钢化处理，在玻璃的表面上形成一股压应力，当玻璃承受外力时，表层应力会抵消掉一部分外力，使玻璃本身受到的外力减弱，从而实现了承载能力的提高。

钢化玻璃有什么优点？

1、强度更高

钢化玻璃的强度更高，和普通的玻璃相比，6+9+6双层中空玻璃厂家，其抗弯强度、抗冲击强度增强了好几倍甚至10倍。

2、安全性更高

钢化玻璃的承载能力增加，也就改善了玻璃易碎的缺点，6+9+6双层中空玻璃定制价格，就算被破坏掉，钢化玻璃的碎片也是呈无锐角状态，大大降低了伤害的可能性。另外，钢化玻璃耐急冷急热，能对抗较大的温差变化。

公司主要销售6+9+6双层中空玻璃产品，尖草坪区6+9+6双层中空玻璃，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营山西防滑玻璃、太原防火玻璃、山西幕墙玻璃、太原夹胶玻璃、山西钢化玻璃、太原中空玻璃、山西双层中空玻璃、太原low-e镀膜玻璃、山西工程配套玻璃、太原钢化热弯玻璃等，欢迎来电咨询。

本公司跟您一起分享6+9+6双层中空玻璃以下内容：

热弯玻璃是钢化的吗？

热弯玻璃是将玻璃加热到接近软化点，6+9+6双层中空玻璃工程配套，并通过各种特定的模具使玻璃成为具有非平面形状自然降温后的产品，不属安全玻璃。弯钢化玻璃是通过特定的模具、设备将玻璃加工到软化点，利用冷风将其快速均匀冷却而成。

钢化处理后的玻璃其表面形成均匀的压应力，而内部则形成张应力，有效提高了玻璃的抗弯和抗冲击性能，强度达到普通玻璃的4倍。当其破碎时，则分裂成均匀、无分裂口不易伤人的小颗粒，属安全玻璃。

公司主要销售6+9+6双层中空玻璃产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

尖草坪区6+9+6双层中空玻璃-鑫银海丰原玻璃由山西鑫银海丰原玻璃有限公司提供。“玻璃深加工企业”选择山西鑫银海丰原玻璃有限公司，公司位于：太原市晋源区金胜镇石庄头村蒙山奶牛养殖场后50米处，多年来，鑫银海丰原坚持为客户提供好的服务，联系人：郑总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫银海丰原期待成为您的长期合作伙伴！