

康之地水处理设备厂家 小区污水处理设备系统

产品名称	康之地水处理设备厂家 小区污水处理设备系统
公司名称	云南康之地水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	13888446189 13888446189

产品详情

一体化MBR工艺：

一种将活性污泥法和一体化浸没式膜分离系统结合的传统改良型工艺，利用膜组件进行的固液分离过程取代了传统的沉降过程，能有效的去除固体悬浮颗粒和有机颗粒，制备无菌水。系统出水可直接用于生产或生活回用。废水通过本处理系统处理排放出水的各项指标均可以达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》的标准。

该技术适用于有回用要求或用地紧张的污水处理设施，楚雄小区污水处理设备，处理规模20~500吨/天。工艺参数:缺氧反应区停留时间不小于2h，MBR区停留时间不小于4h，污泥理周期360天。

废水处理的基本方法，就是采用各种技术手段，将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用，或其转化为无害物质，使水得到净化。处理污水的方法很多，一般可归纳为四大类，即生物处理法，物理处理法，化学处理法及自然处理法。

生物处理法

通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物，转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同，生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。

废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法，按其工艺方式的不同，小区污水处理设备系统，需氧生物处理法又分为活性污泥法和生物膜法两类。活性污泥法本身就是一种处理单元，它有多种运行方式。生

物膜法的处理设备有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池以及生物流化床等。生物氧化塘法又称自然生物处理法。厌氧生物处理法，又名生物还原处理法，主要用于处理高浓度有机废水和污泥。

鼓风机房运维要点

(a)、设备管理

(1) 鼓风机的电机、联轴器、地脚螺栓及水冷却系统发生不正常现象时，立即采取措施，确保鼓风机不发生故障。

(2) 停运的鼓风机应关闭进、出气阀，并定期进行维护保养。

(3) 风机房内保持清洁，严禁有任何物品。

(4) 及时清理鼓风机空气过滤器。

(5) 按运行时数及时更换鼓风机润滑油。

(6) 鼓风机在运行中，设备巡视人员注意观察鼓风机及电机的温度、油压、风量、电流、电压，进风口差压，水冷却系统等。

(b)、安全操作

(1) 清扫鼓风机房、鼓风机滤网，必须在停机的情况下进行，小区污水处理设备厂，并采取相应的防尘措施。

(2) 巡检人员在设备间巡视或工作时，偏离联轴器。

(3) 经常检查冷却、润滑系统是否通畅，温度、压力、流量是否满足要求。

(4) 发现鼓风机及电机的温度、水冷系统、油压、风量、电流、电压，进风口差压异常、特别是联轴器弹有开裂迹象时，立即通知运行人员停机待查。

(5) 进入鼓风机房时应带好耳塞。

(c)、维护和保养

(1) 通风廊道、每月检查一次。

(2) 总进风帘式过滤器的滤料定期更换。

(3) 油冷却器、润滑系统的设备及设施定期吸尘、清理、检修。

(4) 润滑油定期采样化验，如超标立即更换。

6)、二沉池，小区污水处理设备合同方案，絮凝沉淀池，污泥回流井

(a)、设备管理

- (1) 定时检查阀门井内设备工况，井内有无积水。
- (2) 检查桥式行车运行情况。
- (3) 检查刮渣板刮渣情况及出渣口是否畅通。
- (4) 检查虹吸回流是否正常，回流井内回流阀开度是否合适。
- (5) 池面浮渣，出水堰上绿苔及时清理，保持池面卫生。
- (6) 桥式行车，污泥回流泵，污泥外排泵，各管线阀门定期维护保养。

(b)、安全操作

- (1) 巡视检查回流井，二沉池，絮凝沉淀池时注意防滑防坠落事故发生。
- (2) 巡视过程中，认真遵守安全操作规程，确保人身安全，防止气体等事故发。
- (3) 巡视过程中出现问题应填写好记录，并及时上报解决。

(c)、维护保养

电器、设备按照设备维护周期定期检修保养。

康之地水处理设备厂家-小区污水处理设备系统由云南康之地水处理设备有限公司提供。“污水处理设备,一体化污水处理设备,工业污水处理设备,医院污水”选择云南康之地水处理设备有限公司，公司位于：云南省昆明市经济开发区，多年来，云南康之地水处理设备坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南康之地水处理设备期待成为您的长期合作伙伴！