

# 中兴ZXDU58 W600室外壁挂电源柜48V60A系统 功率3.4KW 电池仓

产品名称	中兴ZXDU58 W600室外壁挂电源柜48V60A系统 功率3.4KW 电池仓
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU58 W600 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

## 产品详情

### 中兴ZXDU58 W600室外壁挂电源柜48V60A系统 功率3.4KW 电池仓

zxdu58 h900系统采用一体化机柜，可内置主设备，集交流配电、直流配电、整流、监控于一体。该系统可壁挂安装于狭窄的安装地点，为负载提供稳定可靠的-48v直流供电，并节省安装空间。中兴zxdu58 w600 v4.5r01m01室外壁挂式电源柜

系统采用前接线、前维护设计，并提供rs232、rs485、干接点、等监控方式，便于使用及维护管理。

直流配电：8路直流负载输出，15ka直流防雷，具备二次下电。

内置空间：8u，可壁挂逆变器及传输设备。

整机尺寸：700mm\*600mm\*400mm(h\*w\*d)

整机重量：20kg（包含整流器）

用户体验

壁挂式电源，满容量90a

宽输入电压范围（80v~300v），电网适应性更强，减少电池的使用，提升电池使用寿命

宽工作温度范围（-25~+55℃），环境适应能力更强，节省温控设备的费用

前接线、前维护，便于安装及维护

整流器及监控单元支持热插拔

高可靠性、高可用性设计

应用领域

通信基站

微波、传输、地面卫星站

室内覆盖站点

其他需要直流-48v的壁挂式应用领域

中兴华为艾默生等开关电源均有，如有需要，随时来电。

壁挂式电源，通信电源，室外一体化机柜，室内一体化机柜。开关电源rru，bbu

product characteristics

zxdu58 h900 is a wall hanging high frequency switching power supply system designed by zte communications. the system is full capacity up to 90a and consists of 3 zxd030 s480 (30a) rectifiers.

the zxdu58 h900 system adopts an integrated cabinet, which can be built with the main equipment, which integrates ac distribution, dc distribution, rectification and monitoring. the system can be mounted on a narrow installation site, providing a stable and reliable -48v dc power supply for the load, and saving the installation space.

the system uses the front wiring, the front maintenance design, and provides rs232, rs485, dry contact, and other monitoring methods, easy to use and maintenance management.

dc distribution: 8 dc load output, 15ka dc lightning protection, with two power down.

built in space: 8u, wall mounted inverter and transmission equipment.

whole machine size: 700mm\*600mm\*400mm (h\*w\*d)

whole machine weight: 20kg (including rectifier)

user experience

wall mounted power supply, full capacity 90a

the wide input voltage range (80v~300v), the power grid is more adaptable, the use of battery is reduced, and the life span of the battery is improved.

wide working temperature range (-25~+55℃), more adaptable to environment, saving the cost of temperature control equipment

front connection, front maintenance, easy to install and maintain

rectifier and monitoring unit support hot pluggable

high reliability and high availability design

中兴zxdu58 w600 v4.5r01m01室外壁挂式电源柜

中兴ZXDU58 W600室外壁挂电源柜48V60A系统 功率3.4KW 电池仓是一款高效稳定的电源设备，它配备了中兴的高品质电池和高效的电源模块，能够为各种通讯、物联网、广电等设备提供长时稳定的电源供应。作为中兴通讯公司的产品，ZXDU58 W600自然不会让消费者失望。首先从品牌属性出发，中兴作为一家致力于智能通信与信息技术研发的\*\*\*\*的综合性通信供应商，其在通信设备和智能城市领域的经验和实力都是毋庸置疑的。中兴的产品不仅在使用户满意度上拥有领先地位，同时也在产品材料质量、外观设计、使用寿命等方面有着极高的要求。其次，从型号属性入手，ZXDU58 W600是一款室外壁挂电源柜，它采用了48V60A的系统，功率高达3.4KW，能够满足大部分设备的电源需求。同时，其采用了电池仓设计，这样更加方便用户进行电池的更换和维护，有效提高了其使用寿命。\*后，从产地属性来看，中兴ZXDU58 W600是由中兴通讯公司在广东生产制造的。广东作为中国制造的重要产区之一，其拥有先进的生产技术和制造设备，能够保证生产出的电源柜具有高质量和高稳定性的特点。总之，中兴ZXDU58 W600室外壁挂电源柜48V60A系统 功率3.4KW 电池仓是一款高品质的电源设备，其具有中兴的品牌属性、高质量的产品属性、以及广东制造的产地属性，是消费者值得信赖和购买的电源设备之一。

世界传来新消息，特朗普在欢呼中抵达曼哈顿，历史上很关键的一天

让我们一起来看一下

特朗普在一路欢呼中抵达曼哈顿

近期，美国前总统特朗普在一路欢呼声中抵达曼哈顿准备接受传讯。这下弄巧成搓了，这一起诉，唤醒可支持者，这有点不像接受调查，像是英雄凯旋归来。

特朗普一路欢呼抵达曼哈顿

如今的美国已经进入了退化时代，审判特朗普反而给特朗普加分了，指不定帮助了他2024年的竞选，美国也即将上演一部史诗级的狂飙大戏，那将又是一道靓丽的风景线，狂飙吧，美国总统！

特朗普可能是美国分裂的一个重要里程碑，一直都是焦点，闹剧的\*高境界，如果世界少了特朗普那真的很无聊，美国的民调显示，他的支持率不降反升，甚至大幅度领先其潜在竞争对手，这就是政治家\*\*服输，从现场图片可以看出来，尽管现场有无数支持者为他高呼，现场来的路上人民一路欢呼声，但是看得出来他的表情及心里还是很难受。有网友说，如果没有特朗普，美国都没新闻了。

## 美国总统选举

4月4日将成为美国历史上很关键的一天

为什么说是4月4日是美国历史上\*关键的一天，因为4月4日中午，美国前总统特朗普将进入纽约检察官办公室，开始自首，作为犯罪嫌疑人，可能会进行登记、采集指纹、拍大头照。再此之前他曾表示“戴\*\*”宣传效果会更好一些，但是作为前总统，应该不会被戴\*\*”。现在共和党和民主党已经是水火不容，将美国一分为二，便会相安无事。大戏就要拉开帷幕正式上演了，让我们一起见证历史。

美国历史上很关键的一天

美国议员早在几天前，认定中国已经是一个发达国家，美国前总统现在却怒斥，美国人生活在一个第三世界国家。美国本来就是联邦政府，人来自全球各个国家，没有国家认同感，民族认同感，强盛时大家可以在这里逐利，衰落就会一拍而散，分裂是然的结果。世界瞩目，期待更精彩的事情发生。

美国

特朗普的“自首”将掀起怎样的飓风

美国前总统特朗普的“自首”将在美国掀起怎样的飓风。自从特朗普被起诉后，美国前总统特朗普一些消息就成为了全球舆论关注焦点。是因为2016年关于美国总统选举之前封口费一案被起诉，不知这次将掀起怎样的飓风。

特朗普掀起怎样的飓风

美国现有体现导致的内部撕裂，这种撕裂越演越烈，这样下去党争必将对世界动荡局势推波助澜，一个国家，一个政党都是从内部乱起的，世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌逆之者亡，这是一个内乱国家避免不了的宿命。特朗普被起诉的后续如何，还需等事件的进一步发展，让我们一起拭目以待。

结果拭目以待

美国前总统特朗普创造了历史，美国\*\*\*\*，期待见证历史的时刻，在法律面前人人平等，不论是谁当选总统政权，美国呼吁世界和平才是硬道理，只有世界和平共处才是\*重要的，让我们一起为世界和平加油！