隧道炉 烘干设备隧道炉

产品名称	隧道炉 烘干设备隧道炉
公司名称	汇利兴配件超市
价格	8000.00/米
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋大兴路汇利兴工业园
联系电话	0769-38988888

产品详情

隧道炉 烘干设备隧道炉

功能特点:

1、采用电磁辐射热传原理,减少能量损失

2、红外线独有的加热方式,干燥效率高,可消除表面结膜现象(可提高2~3倍以上效率)

3、智能温控预置加热温度,热惯性小,分段控温控制容易,减少产品不良率

4、环保,节能(比传统方式节省2~3倍能源)且干净的加热过程

电源: AC380V 50/60HZ

功 率:38KW

整机尺寸:L8000*W1400*H1200mm

炉体尺寸:L6000*W1200*H300mm

输送速度: 50cm/分钟可调

温 度:50 -180 可调,温度误差±10

备 注:烤炉尺寸、功率及温区分段控温可根据客户工作场地及产量的实际需求设计

1、连续性烘烤、烤量大、操作方便、节省人力;

- 2、隧道烘烤范围广泛,可用于塑胶、五金、电子、食品等烘干;
- 3、烘烤效果好,烘干程度一致;
- 4、安全性高, 电路均采用进口电器元件, 耐用安全;
- 5、采用进口保温岩棉,厚度足、保温效果好;
- 6、外表材料可用不锈钢板、钢板、铝板制作,美观大方,(注:材料、宽度和长度根据客人要求订做。)
- 7、宽度和长度根据客人要求订制。
- 8、有电力型、燃气型可供客户选择

有疑问请电0769-38988888汇利兴