

聚合高压反应釜 自控反应釜定制 文山州高压反应釜

产品名称	聚合高压反应釜 自控反应釜定制 文山州高压反应釜
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

产品详情

威海自控反应釜有限公司生产镍高压反应釜，50L、100L、200L镍材高压反应釜耐强酸强碱主体材料是选用16MnR与N6的复合板，主要适用于各种强碱如等介质反应条件下。

中试镍复合板高压釜主要技术参数

设计压力：-0.1-35MPa

设计温度：0-500

容积：50-30000L

介质：NaOH.KOH等强碱性介质

材质：16MnR+N6

用途：用于染料及染料中间体或其它碱性介质的化工生产

主要销售业绩：天津克莱恩，扬农化工，泗联油墨等

WHFSK型法兰快开式高压反应釜

0.1-3L法兰快开式高压反应釜主要技术参数：

1) 有效容积0.1-3L

2) 设计压力12.5MPa，工作压力 9.8MPa

3) 设计温度350 ，聚合高压反应釜多少钱，工作温度 300

4) 加热方式：电加热，导热油电加热管加热，导热油循环加热

5) 搅拌桨的形式：推进式（可按客户要求选配，详情请咨询公司工程师），搅拌转速20~750r/min，可选带电机防爆。

6) 主体物料接触的材质321不锈钢（还可定制各类牌号不锈钢、镍及镍基合金、锆材、钛及钛合金、钽等）

7) 釜盖开口：搅拌口配磁力耦合器、气相口配针形阀、取样口配针形阀带釜内插底管、压力安全防爆口配压力表及片和压力变送器、测温口配保护管带铂电阻、加料口配丝堵。（其他开口形式及尺寸可以咨询公司工程师）

8) 带法兰开口，文山州高压反应釜多少钱，釜体升降、翻转，炉筒自由拆卸装置

9) 带控制仪（常规）：控制釜内温度，PID自整定，控温精度 ± 1.5 ，具有转速显示及无级调速功能，带有加热电压表、电机电流表及工作时间显示表。（可选配压力传感器，高温高压反应釜多少钱，实现超温超压报警功能或PLC控制等）

WHF系列控制器可以实现对反应釜的加热、冷却、搅拌、程序编程、数据采集等诸多控制功能。

威海自控反应釜WHF系列反应釜控制器特点：

1、控温：智能控制仪可以同时检测釜内温度和釜壁温度。并进行连锁控制，不锈钢高压反应釜多少钱，任何一路超过设定值均不会加热，并且可以自行设定终加热功率。这样有效防止了温度过冲，非常适合反应温度低于180度的实验和需要限制一些超过临界温度值的反应物质。

2、强力搅拌：

采用稀土材料强力磁铁，搅拌力矩大大提升。直流电机使搅拌寿命理论上可以达到10年以上而不需更换磨损部件。转速可以由0-1000转/分自由设定。

3、严格的选材：

集成配件对控制器的耐用性和安全至关重要，我公司秉承安全耐用的理念，控制器主要部件均采用合资品牌或。的零部件集成耐用的控制系统

聚合高压反应釜多少钱-自控反应釜定制-文山州高压反应釜多少钱由威海自控反应釜有限公司提供。“实验室反应釜,高压反应釜,高压釜,加氢反应釜,磁力反应釜”选择威海自控反应釜有限公司，公司位于：山东省威海市环翠旅游度假区九华路，多年来，自控反应釜坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。自控反应釜期待成为您的长期合作伙伴！

