## 现货SK3圆棒供应商库存

产品名称	现货SK3圆棒供应商库存
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	8.60/千克
规格参数	嘉椋铝合金:99 HOKOTOL:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

## 产品详情

SK3碳素工具钢具有以下特性和适用范围:特性:高硬度:SK3碳素工具钢具有较高的硬度,使其能够在冷冲模和冲剪工具等应用中保持刃口的锋利度。

SK3

执行标准: JIS G4053-2003

日本SK3合结钢

SK3化学成分:

C碳:1.05~1.14

Si硅: 0.35

Mn锰: 0.40

S硫: 0.030

P磷: 0.035

Cr铬: 0.25

Ni镍: 0.20

Cu铜: 0.30

良好的耐磨性:由于SK3具有良好的耐磨性能,它可以在中小生产批量的冷冲模和冲剪工具等应用中长时间保持刃口的耐久性。薄壳硬化状态下的使用:SK3适用于需在薄壳硬化状态下使用的整体式冷镦模、冲剪工具等。它能够在硬化后保持高硬度和耐磨性。适用范围:冷冲模:SK3碳素工具钢适用于各种中小生产批量的冷冲模制造。它能够在冷冲过程中保持刃口的锋利度和耐久性。整体式冷镦模:SK3适用于需要在薄壳硬化状态下使用的整体式冷镦模。它能够在硬化后保持高硬度和耐磨性,以满足冷镦加工的要求。冲剪工具:SK3碳素工具钢也适用于制造冲剪工具。它能够在冲剪过程中保持刃口的锋利度和耐久性,以提供高效的切削和剪切功能。总结来说,SK3碳素工具钢具有高硬度和良好的耐磨性,适用于各种中小生产批量的冷冲模制造。此外,它还适用于需在薄壳硬化状态下使用的整体式冷镦模、冲剪工具等应用。它能够在这些应用中保持刃口的锋利度和耐久性,提供高效的切削和剪切功能。