

倍加福对射型光电传感器M100/MV100-RT/76a/103/115现货

产品名称	倍加福对射型光电传感器M100/MV100-RT/76a/103/115现货
公司名称	上海沃羨自动化科技有限公司
价格	150.00/双
规格参数	品牌:倍加福 型号:M100/MV100-RT/76a/10 外壳:塑料
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3525弄20号302
联系电话	021-69580797 17317473352

产品详情

倍加福对射型光电传感器M100/MV100-RT/76a/103/115现货

对射型光电传感器

对射型光电传感器，10 m 检测范围，红光，亮通/暗通，直流型，PNP 输出，灵敏度可调，发射器关闭，固定缆线，微型设计，易于使用，光斑极为明亮、清晰，全金属螺纹安装，清晰可见的 LED，用于指示通电和开关状态

有效检测距离 0 ... 10 m

检测范围极限值 15 m

光源 LED

光源类型 调制可见红光

光点直径 大约 1 m 相距 15 m

发散角 大约 2 °

光学端面 向前直射

工作指示灯 绿色 LED：通电

功能指示灯 接收器：黄色 LED，光束无阻碍时亮起，稳定性控制不足时闪烁；光束中断时关闭

控制元件 灵敏度调节

控制元件 亮时接通/暗时接通转换开关

工作电压 10 ... 30 V DC

纹波 *大 10 %

空载电流 发射器 : 15 mA

接收器 : 8 mA

M100/MV100-RT/76a/103/115

NBB5-18GM50-E2-V1

NBB8-18GM50-E2-V1

NBB8-18GM30-E2-V1

NBB8-18GM50-E2

NBB8-18GM50-E0

ML100-55/103/115

ML100-8-1000-RT/103/115

ML100-8-H-250-RT/103/115

ML100-8-H-350-RT/95/103

ML100-8-H-350-RT/103/115

ML100-8-1000-RT/102/115

ML100-55/102/115

ML100-8-1000-RT/103/115b

ML100-55/95/103

ML100-55/103/115a

ML100-55/103/115b

NBB4-12GM50-E2-V1

NBB4-12GM50-E2

ML100-8-1000-RT/95/103

倍加福对射型光电传感器M100/MV100-RT/76a/103/115现货