

# 透水地坪材料施工 绿动体育 透水

产品名称	透水地坪材料施工 绿动体育 透水
公司名称	广东绿动体育工程发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇公园路3号2栋1006绿动体育
联系电话	18688388678 18688388678

## 产品详情

### 橡胶地面

广东绿动体育工程发展有限公司坚持以“质量为先，信誉为重，服务为诚，积极进取，勇于创新”为企业文化，透水，提升企业竞争力，使企业在发展中树立良好的社会形象。让绿动体育人的足迹踏遍全中国乃至全世界，为做出更好的运动场地而奋斗不息！

### EPDM渗水地面

特性：良好的弹性、优异的减震性能能对运动员的腿部关节起到良好的保护作用

抗老化：不会因为紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化。并能长期保持其鲜艳色彩

耐磨性能强：铺面有较强的耐磨性，能够保证铺面长期稳定不变

耐冲击：具有强韧的弹性和缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损

平整性好：施工时使用颗粒材料，采用机械铺装，表面平坦，防晒防滑

颜色多样：五彩斑斓，可拼装多种颜色的图案

地基条件：基础要求简单，即使较差的基础也能铺装，粘接力好

渗水性能：雨停后表面不会有水坑，且可以投入使用。适用范围：适用于各类球场、运动地面、且档次高

## 硅PU球场裂开如何处理?

硅pu球场地面应用较多。zui先规定地面基本整平，而且留出倾斜度确保排水管道。zui先做一遍防潮底涂剂，确保地面水蒸气与上边延展性层隔绝。水溶性硅pu原材料做二遍，组成塑胶球场的延展性层。延展性层上边做一层防水腻子，随后上边漆，也就是大家普遍的红的绿的。zui终便是画一条线。这就是普遍的塑胶球场的作法。必须留意的是场所基本的含水量和平面度倾斜度。这一会危害足球场的使用寿命。剩余是原材料的优劣和工程施工是不是严苛依照规范执行。实际上做室外篮球场地面有二种原材料，透水地坪用哪几种材料，一种是丙烯酸球场原材料，也有一种便是硅pu球场原材料。硅PU球场材料应用领域普遍，可在下列场所中通用性:篮球场、网球场、羽毛球场地、排球场地、健身会所、活动场所等各种各样标准化场所。它具备强力的可靠性和优良的粘合力、延展性、柔韧度、回弹性性等工艺性能;能够立即在新老混泥土基准面上开展固化工程施工。室外篮球场硅pu地面足球场规格：长28米，宽15米，足球场的测量是以界限的内缘量起。缓存地区：4米（长）；两米（宽）。到场地面积受到限制时还可以设定上半场篮球场，规格为15米×14米，留意空出缓冲区域。

广东绿动体育工程发展有限公司是一家主营塑胶跑道，硅PU球场，透水地坪材料厂家，聚氨酯材料等，透水地坪材料施工，集研发，生产，销售，施工指导为一体专注运动球场设施的企业。

公司坚持以“质量为先，信誉为重，服务为诚，积极进取，勇于创新“为企业文化，提升企业竞争力，使企业在发展中树立良好的社会形象。让绿动体育人的足迹踏遍全中国乃至全世界，为做出更好的运动场地而奋斗不息！

### 绿动愿景

全球number1运动材料制造商

### 绿动宗旨

扎扎实实做事，老老实实做人，本本分分做生意，真心实意交朋友。

### 绿动价值观

与诚信为本，与产品为重，与客户共赢，与员工共好，与社会共富，与时空共进。

### 我们的精神是什么？

团结，忠诚，敬业，勤奋，尽责，奉献。

### 我们的责任是什么？

产安全材料，做良心企业。

### 我们的誓言是什么？

用责任成就放心，用良心铸就安全。

我们的使命是什么？

为员工谋福，为社会担责，做良心企业。

EPDM 地面适用于幼儿园、各类球场、运动地面，且档次极高

透水地坪材料施工-绿动体育(在线咨询)-透水由广东绿动体育工程发展有限公司提供。广东绿动体育工程发展有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的运动休闲用品加工等行业积累了大批忠诚的客户。绿动体育带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！