

浩霖建材施工安装 临沂泡沫夹心聚苯颗粒轻质复合板

产品名称	浩霖建材施工安装 临沂泡沫夹心聚苯颗粒轻质复合板
公司名称	山东浩霖新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北开发区浩霖新型建材
联系电话	18354122789 18354122789

产品详情

轻质隔墙板要抹灰多厚好主规格为90mm、120mm，也有60、75、100、150等规格。

轻质隔墙板有内墙和外墙之分，内墙隔墙板和外墙隔墙板的规格厚度是不一样的。内墙板的厚度有90mm、120mm、150mm，临沂泡沫夹心聚苯颗粒轻质复合板，宽度600-1200mm，长度2500-4000mm之间；外墙板的厚度有120mm、180mm、240mm，宽度600-1200mm。

轻质隔墙板尺寸，轻质隔墙板规格常见为：9*60*280cm，12*60*280cm。

扩展资料：

轻质隔墙板优点：

- 1、实验证明，轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是防水板，有良好的防水，防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。
- 2、轻质隔墙板的导热率为： $0.12W/m \cdot k$ 仅为混凝土的 $1/10$ （气干态下）可大大降低冷暖空调的使用频率。9cm厚的墙板可抵得上24cm砖墙，墙板不需要安附隔热材料即能达到要求，为人们提供舒适的居住环境。
- 3、轻质隔墙板生产材料采用轻集料为主骨料，比重较轻，加上36%的抽空率，容重在 $600 \sim 800kg/m^3$ ，为红砖的 $1/4$ ，混凝土的 $1/5$ ，这样不仅有效地减轻建筑物的自重，同时可减少基础的经济投入，又便于施工与运输。

人工能够搬运和安装，泡沫夹心聚苯颗粒轻质复合板价格，不影响同步施工，材料运输量小，建筑物荷载减小，建筑造价降低。

4、另外，轻质隔墙板的环保性也比较好，使用原料不含对人体有害物质，无性A类产品，符合国家G/T 169 - 2005标准。还有就是大多数的轻质隔墙板在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过4h，泡沫夹心聚苯颗粒轻质复合板生产厂家，而且不散发有毒气体，不燃性能达到。

新型轻质隔墙板用了一段时间必须清理，而且轻质隔墙板在使用中需注意保养，今日给你一一解答。

1.铁锈污渍

铁锈污渍这一污渍很多人都会使用盐酸进行清洁，在用温水将印痕再度擦拭清理，还有一种办法就是拿维C片磨碎，在铺在铁锈表面，再去便是用水在擦拭几次，那样铁锈就清理干净了。

新型轻质隔墙板价格

2.油污污渍

如果是日积月累造成油迹很厚的话，那样就可以借助一些工具把它清理，在用有酸性的清洁液，如果是在卫生间墙面的香皂垢，应先用清水冲洗一遍，待其融解后，再换刷子慢慢清掉。

3.一般污渍

普通一般污渍的清洁方法还是很简单的，只需要用绵软的布将印痕擦拭就可以，要是有一些较难清理的污渍，那样就可以用干布开展反复地擦拭即可。

下面新型轻质隔墙板厂家教你怎么保养比较好？

- 1、不必经常运送墙板，防止外力的危害导致产品的毁坏，假如务必移动、运送，要尽量运用叉车、地牛、堆高机等工具，不必采用人工搬运的形式。
- 2、假如放置于烈日下，则会使轻质墙板的两面硬化的速率不一致，导致表面的弯折;在雨季，湿度过大地域，则要适当延长养护期，使隔墙板有充足的干燥时间等。
- 3、在日常生产或应用中都会进行检查、调节、清理、给油等常规的保养，这样才可以保证轻质隔墙板的性能良好的发挥。

为何装修要选择徐州中贝轻质隔墙板呢？益处又有哪些呢？下边得出的数据会告诉你回答，那样，就来给大家简单介绍一下！

1、石膏龙骨

我们用龙骨做好架构后，然后应用石膏板封闭，就成了石膏龙骨。龙骨分成木龙骨和轻钢龙骨两种，木龙骨一般用的材料是杉木，它规格较多，能再加工;轻钢龙骨规格较为固定，它薄厚一般都仅有75mm。石膏龙骨的自重是较轻的，并且拆卸非常方便，但是隔音和保温性能相对来说很差。

2、玻璃砖

玻璃砖便是我们说的中空玻璃砖，它以烧熔的形式把两块结构胶合在一起的。施工时用结构胶混和水泥，把边隙密合就行了。玻璃砖的隔音和保温比较好，能满足大家光照的需求，而且它的花式和颜色很丰富、美观，泡沫夹心聚苯颗粒轻质复合板施工，可是造价非常高，一般每块砖达到20多元，在后续装修过程中不会大量使用。

3、切砖

砌块一般是指轻体砖。轻质隔墙板厂家的轻体砖的材料大多都是工业产出的废物或者剩下的边角料，比如工业厂矿剩下矿渣、电厂和烧锅炉排放的煤灰这些。轻体砖属于是变废为宝，能够更好的节约能源。轻体砖自重较轻、并且牢固耐用、不易变型、可打钉;其价格也比较合适，一般每块2.8~3.0元作用;可是轻体砖拆卸下去非常麻烦，运输和运送也不方便。

4、轻质隔墙板

轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型像空心楼板一样的聚苯颗粒水泥复合夹心隔墙板，它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。它是由聚苯颗粒、水泥、沙子、粉煤灰等多种环保原料复合组成，经养护而成。徐州中贝轻质隔墙板可广泛应用于办公、商务、居民楼的内部隔墙。

浩霖建材施工安装-临沂泡沫夹心聚苯颗粒轻质复合板由山东浩霖新型建材有限公司提供。山东浩霖新型建材有限公司是一家从事“轻质隔墙板,ALC墙板,防爆墙,钢骨架轻型板等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浩霖建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使浩霖建材在特种建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！