

# 低温阀 贝斯曼自动化

产品名称	低温阀 贝斯曼自动化
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

## 产品详情

### 产品选择低温止回阀

止回阀用于防止管道中不希望的回流，因为它仅允许气体或液体在一个方向动。在低温区域，需要专门设计的止回阀，其温度要远远低于冰点。低温止回阀的尺寸从DN10到DN200，可在-196 ° C到+ 120 ° C的工作温度下确保高达50 bar的压力。止回阀由不锈钢和青铜制成。

请在以下产品选择中找到低温止回阀。您可以结合不同的产品特性来更好地找到您的低温止回阀。

05412型低温止回阀，PN50，带钎焊铜短管

05412型低温止回阀，PN50，配有钎焊不锈钢短管

05411型低温止回阀，PN50，外螺纹，用于活接头连接

05411型低温止回阀，PN50，配有用于铜管的活接式钎焊配件

05411型低温止回阀，PN50，配有用于不锈钢管的活接式对接接头

05412型低温止回阀，PN50，承插端，用于铜短管

05413型低温止回阀，PN50

05414型低温止回阀，PN50 ( DN100 = PN40，DN150 = PN25 )

05414型低温单向阀，PN25，DN200

05415型低温止回阀，PN50

05416型低温止回阀，PN50（DN100 = PN40，DN150 = DN25）

05417型低温止回阀，PN50

05418型ANSI法兰低温检查阀，等级300

05418型ANSI法兰低温检查阀，等级150

05418型DIN EN法兰低温止回阀，PN40

05419型300级ANSI法兰低温止回阀

05419型150级ANSI低温检查阀

05419型DIN EN法兰低温止回阀，PN40

05614型低温单向阀，PN50（DN100 / 150 = PN40）

05714型低温单向阀，PN50（DN100 = PN40）

安全阀名词术语：

- 1、安全阀：一种自动阀门。它不借助任何外力，而是利用介质本身地力来排出一额定数量的流体以防止系统内压力超过预定的安全值；当压力恢复正常后，阀门再行关闭并阻止介质继续流出。
- 2、直接载荷式安全阀：一种由直接作用的机械载荷，如重锤、杠杆加重锤或弹簧来克服阀瓣下介质压力所产生作用力的安全阀。
- 3、带动力辅助装置的安全阀：该安全阀借助一个动力辅助装置，可以在低于正常开启压力下开启。即使该辅助装置失灵，此类安全阀仍能满足标准要求。

安全阀在化工行业中的优势体现在哪？在化工行业中，安全阀的使用有效的保证了职工们的安全生产，以及职工们的身心健康。而化工企业为何独独要选择安全阀呢？它的优势具体体现在哪些方面呢？首先是因为安全阀采用静密式的密封，这样子安全阀在工作时，就能够的介质的泄漏。安全阀的使用，低温阀，不需要使用单独的润滑剂和冷却水，降低了成本的投入，也降低了能源的消耗。

安全阀是有联轴器的转动来同步拖动，不会存在任何的摩擦和接触。安全阀减少了电动机振动的影响，以及发生振动时对电机造成的影响。在介质通过时，内外的磁转子会相对的额润滑，对安全阀和电机都有一定的保护作用。安全阀传动器在工作的情况下，又可能会出现卡死现象，磁力转动器便会自动脱落，保护机体不受到伤害。

低温阀-贝斯曼自动化由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司在传感器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，贝斯曼一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：张建华。

