## 安庆市广告牌安全性安全鉴定报告-提交行政机关年检

产品名称	安庆市广告牌安全性安全鉴定报告- 提交行政机关年检
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区 21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	13714441991 13714441991

## 产品详情

安庆市广告牌安全性安全鉴定汇报-提交行政机关年检

因为广告宣传设备构造位置和方向的独特性,并对的质量给出了很高的要求,但是由于户外广告设施在规划、制做、组装、维护保养等各个环节的监管不到位及户外广告设施业主对广告宣传设施设备安全性未给与充分重视,从而造成大部分户外广告设施构造存在诸多安全风险。

广告牌子评定具体内容

1、主钢架结构一部分:

槽钢主钢架结构与房屋结构连接状况:

这部分关键查验形钢主钢架结构与主要房子的连接连接点、焊接,存不存在假焊、焊瘤的现象,每一个 预制构件存不存在生锈状况。

槽钢之间的焊缝、防锈处理防腐油漆检查。这部分检查只能\*\*于外界,内部结构是不是生锈钢没法查验,如开展安全检查或检验,测需当场抽样;当场抽样为不利于检验,会让形钢主钢架结构导致部分有损害,只能对其形钢主钢架结构厚度、抗压强度及其生锈比较严重的情况下才可以进行。

- (3)广告牌子危房等级情况检验:全面普查户外广告损害情况,看存不存在松脱、变型、掉下来、移位、弄断、延迟断裂和损害情况等。
- 2、广告牌子面主力军横、侧梁一部分

这部分关键查验焊接、联接结构及其生锈状况。如钢柱发生弯折的现象。

钢架结构广告牌子的前提建筑工程设计钢架结构广告牌子的前提建筑工程设计须融合载荷、弯距、扭距等各个结构作用,以确保广告牌子强度、弯曲刚度及路基的承载能力和抗拉强度,严格执行规定执行。

我们公司提倡"技术专业、实干、、\*\*"的企业精神,具有较好的内部结构体制。优质的工作氛围和良好的激励制度,深深吸引一批高质量、高质量、\*\*的专业人才。拥有先进的项目研发韧性和完善团队。我们的宗旨是:"用服务和真心实意来获得你支持与配合,互利共赢,同创互利共赢!"我司愿同社会各界同仁志士尽心尽意协作,共创未来房子!!! 如拥有更多危楼安全性安全鉴定。

## 有关危楼安全性安全鉴定的技术标准:

## 预制构件危险因素评定:

地基与基础:\*\*查验基础和载重墙体相接处的斜向梯形缝隙、水平裂缝、纵向缝隙情况,基础和剪力墙根处相接处的水平裂缝情况,房子的歪斜偏移情况,路基山体滑坡、平稳、独特土层变形干裂等情况

切砖承重结构:\*\*查验切砖的结构联接位置,纵横墙相接处的斜向或横向缝隙情况,切砖承重梁论的变形缝隙情况及其拱脚缝隙和偏移情况

木结构建筑预制构件:\*\*查验腐烂、生虫、木材缺陷、结构缺陷、承重结构变型、失衡情况,木屋架端连接点受剪面缝隙情况,钢屋架出平面图变型及屋架支撑系统平稳情况

混泥土承重结构:\*\*查验柱、梁、板、及钢屋架的承受力缝隙和梁主筋生锈情况,柱根处和\*部水平裂缝,钢屋架歪斜及其支撑系统平稳等