

Mitsui 三井TPO(POE) DF810物性表

产品名称	Mitsui 三井TPO(POE) DF810物性表
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	厂家:日本三井 色号:本色 包装:25KG/包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

Mitsui 三井TPO(POE) DF810物性表

Mitsui 三井TPO(POE) DF810物性表

我公司长期供应PPS 如下型号：

Torelina A400MX01 PPS

日本东丽

Torelina A310M PPS 特点：高刚性 低翘曲

Torelina A310MX04 PPS 玻璃无机，65 %填料按重量

Torelina A400MX01 PPS 特点：高流动

Torelina A503 PPS 特点：高流动

Torelina A504 PPS 玻璃纤维增强材料，40 %的重量填料

Torelina A504X90 PPS 特点：高强度 ***韧性

Torelina A504X95 PPS 特点：高流动

Torelina A515 PPS 特点：良好的***性

Torelina A604 PPS 特点：***韧性

Torelina A604X95 PPS 特点：高流动

Torelina A604X97 PPS 特点：***韧性

Torelina A610M PPS 特点：高流动

Torelina A610MX03 PPS 特点：***韧性

Torelina A660M PPS 玻璃无机，65 %填料按重量

Torelina A673M PPS 特点：高抗冲击性

Torelina A674M2 PPS 特点：高抗冲击性

Torelina A756MX02 PPS 特点：静态

Torelina AR-04 PPS 玻璃纤维增强材料，40 %的重量填料

Torelina AR04-B PPS 玻璃纤维增强材料，40 %的重量填料

Torelina AR10E PPS 玻璃无机，65 %填料按重量

Torelina AR10E-B PPS 玻璃无机，65 %填料按重量

Torelina AR10M PPS 玻璃无机，65 %填料按重量

Torelina AR10M-B PPS 玻璃无机，65 %填料按重量

Torelina B672X01 PPS 用途：吹塑成型应用，处理方法：吹塑