

浙江省丽水市西门子S7-300模块授权代理商

产品名称	浙江省丽水市西门子S7-300模块授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

浙江省丽水市西门子S7-300模块授权代理商

将 ET 200M 作为从站连接到 PROFIBUS DP（通过铜接头）

IM153-2 Profibus DP 接口模块可以用于与 S7-400H，软冗余系统通讯；

有时间戳功能和时钟同步；

大可以扩展 8 或 12 个 S7-300 的模块；

防护等级：IP20

全面支持 Profinet 网络功能；

可以同时连接 12 个 S7-300 I/O 模块；

通讯速率为 10/100 Mbps，全双工，自适应；

集成 2 个 RJ45 接口，可以轻松实现线性拓扑结构；

支持带电插拔，并且带有模块插拔报警提示；

模块供电具有“T”功能，不影响后续模块的正常工作；

无需 MMC 卡就可以正常运行，但模块上保留了 MMC 卡插槽

- 支持快速启动功能（FSU）
- 支持等时同步功能（IRT）
- 拥有维护指示灯

模仿量输入/输出模块中模仿量对应的数字成为模仿值，模仿值用16位二进制补码（整数）来暗示，高位（第15位）为符号位，正数符号位为0，负数符号位为1。在的财年中，西门子的销售收入为亿*。

模仿量经A/D转换后获得的数值的位数（即转换精度）能够设置为9~16位（取模块的型号和组态有关），假如小于16位（包罗符号位），则转换值被主动左移，使其高位（符号位）正在16位字的高位，模仿量左移后未使用的低位则填入0。除了智感清新功能之外，另外一大值得关注的则是智感除菌功能。

那种办法称为左对齐，设模仿量精度为12位加符号位，左移三位后未使用的低位（第0~2位）位0，相当于实际的模仿值被乘以8,下图中给出了模仿量输入模块的模仿值取以百分数暗示的模仿量之间的对应关系，此中重要的关系是双极性模仿量的量程的上下限（****和****）别离对应于模仿值的27648和-27648，单极性的上下限（****和0%）别离对应于27648和0。更为人性化的是，还增加了随心控时程序。

??plc?????????plc?????????*?????plc??/?????
 ??plc?????plc????????????????????????/??
 ??????????????????????????i/o???pid????????????????????????????????????

应用领域：SIMATIC ET

200SP是一种多功能分布式I/O系统适用于各种应用领域。防护等级为IP20，用于柜内。ET 200SP灵活的架构，使得I/O站可以安装于现场满足*确切的需要。

