聚乙烯蜡LP1022P 泰国SCG 广东现货供应

产品名称	聚乙烯蜡LP1022P 泰国SCG 广东现货供应
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	PE蜡:高分子蜡 型号:LP1022P 品牌:泰国SCG
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

聚乙烯蜡LP1022P是一种高分子蜡,是泰国SCG出产的产品。它拥有很高的晶片熔点、抗氧化能力和优异的物理性能,是一种优质的合成蜡。这种蜡的主要应用领域是在塑料工业中,作为润滑剂和模具释放剂使用。在塑料加工过程中,这种蜡可以大幅减少摩擦力,并提供良好的模具表面润滑性。在注塑、吹塑、挤出等操作中,使用LP1022P

能够有效减少热分解现象,大幅提升塑料制品表面的光泽度和质量。此外,PE蜡LP1022P 也有广泛的应用在印刷、涂料、油墨和胶粘剂制造行业中。它能够提供良好的拉伸性和耐磨性,使得产品表面更加平滑和质感更佳。优质的原材料和高效的生产工艺,使得LP1022P 的品质得以得到保证。泰国SCG作为知名的塑料制造商,始终致力于为客户提供优质的产品和服务。现在LP1022P

有广东现货供应,价格也较为优惠。总之,聚乙烯蜡LP1022P

具有出色的性能,并有着广泛的应用领域。若您需要此种产品,广东现货供应的LP1022P亦值得考虑。

聚乙烯蜡 (PE蜡)产品应用:

*热熔胶:提高以聚烯烃或EVA为基料的产品流动性,建议添加量10-30%;

*PVC:作为硬质PVC产品的外部润滑剂,建议添加量0.5-1phr;

*热塑性路标:以碳氢树脂为基料的,建议添加量2-8%;

*色母:提高颜料及填料在聚烯烃基料中的分散效果,建议添加量5-10%;

*电缆填充:提高潮气侵蚀的屏蔽效果 , 建议添加量5-10phr ;

*橡胶:保护橡胶不受静电臭氧的侵蚀,提高炭黑在橡胶中的分散性,建议添加量2-10phr;

*蜡烛:提高蜡烛的不透明性,力学性能以及延长蜡烛燃烧时间,建议添加量1-4%。