

江西特冠体育 硅PU球场翻新 吉安万安硅PU球场

产品名称	江西特冠体育 硅PU球场翻新 吉安万安硅PU球场
公司名称	江西省特冠体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）
联系电话	17770606622

产品详情

江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）

公司主营：承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，硅PU球场翻新，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

介绍组装套管式体育场围网的安装，所谓套管体育场围网就是立柱的上部和下部两端焊接出15cm左右的套管，用来插接横管，一般立柱是60mm圆管套接横管48mm，48圆管套接38mm圆管，75圆管套接60mm圆管。从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，吉安万安硅PU球场，实现很好的边坡防护和环境保护目的。

江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）

公司主营：承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

体育场围网*别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。

体育场围网的材质：

体育场围网选用低碳钢丝。

体育场围网编织方法：

体育场围网编织焊接而成。

体育场围网规格：

1. 包塑丝径：3.8mm ；
2. 网孔：50mm X 50mm ；
3. 尺寸：3000mm X 4000mm ；
4. 立柱：60/2.5mm ；
5. 横柱：48/2mm ；

体育场围网防腐处理：

电镀、热镀、喷塑、浸塑处。

体育场围网优点：

具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，硅PU球场维护，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。

体育场围网可选颜色：

蓝色、绿色、黄色、白色等。

江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区天玉镇（301公交站/天玉镇站）旁

公司主营: 硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、环氧地坪工程，彩色防滑路面、EPDM地面，球场围网、球场灯，人造草坪、PVC地板，悬浮地板等；主要销售篮球架、体育器材等。均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

环氧聚氨酯胶粘剂，除了具备环氧树脂优越的综合性能外，硅PU球场修复，主要针对树脂的常温固化的早期强度，提高抗紫外线性能做改性处理。主要特点编辑彩色路面*适、快速的建造方法，耐久、防滑、色彩的*美统一1) 施工特点摊铺胶黏剂，喷撒彩色颗粒，收集多余颗粒——连续同步完成。路面温度在25℃，路面凝固时间2小时，恢复交通时间4小时。

江西特冠体育(图)-硅PU球场翻新-吉安万安硅PU球场由江西省特冠体育设施有限公司提供。江西省特冠体育设施有限公司在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江西特冠体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：毛经理。