

微波单模合成仪厂家 微波单模合成仪 北京华港通公司

产品名称	微波单模合成仪厂家 微波单模合成仪 北京华港通公司
公司名称	华港通科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区梨园时尚街区东区7号楼504室
联系电话	13121832681 13121832681

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：华港通科技（北京）有限公司

石墨电热板

石墨电热板不但大大减少了酸蒸汽等对控制系统的腐蚀，微波单模合成仪厂家，空气污染，保证了应用职工安全性，而且加热系统采用嵌插设计概念，采用紧紧围绕平台式的加热方式，保证了加热的合理性和安全性，试品处理快速，维修简单，提升使用年限。它以电加热合金丝做为发热原料，微波单模合成仪，以黑云母柔性电路板等材质做为电缆护套原材料，表面遮住有不锈钢板材等材质的热传导板。

单模微波合成仪特性

单模微波合成仪(NAI-DMH)在常压单模微波合成仪基础上进行技术革新，实现了高压条件下进行化学反应的功能。环形大容量单模微波谐振腔，可以实现常压回流反应和高压密闭反应的自由转换，微波单模合成仪哪家好，具有更自由的反应选择性和容器的兼容性。

单模微波合成仪主要特征

- 1、CPU操作系统Linux开放式操作平台，内置256GB硬盘，10寸触摸屏可实现远程控制和网络管理，一机完成所有操作；
- 2、整机外壳由碳纤维加强聚合材料+涂层组成，高强度结构和防腐防锈性能，微波腔体采用316级全不锈钢，微波单模合成仪报价，多层防腐耐高温特氟隆涂层；
- 3、微波谐振腔11列环形通道，能势阱效应，环行聚焦单模自动识别技术，标配反应罐自动识别系统，一键合成，自动匹配标准应用方法和功率参数；
- 4、设有定时功能，0~999S，0~999M，0~999H范围内任意设定培养时间无线温控标配发射光全体积监控，自动检测和控制全罐的反应温度；
- 5、标配自动压力监控实时检测和压力变化0-500psi，+1psi，达到设定压力时，智能卸压并自动关闭微波；
- 6、优化微波动力学能量模式，提高合成反应转化率，对反应变化实时动态匹配功率发射；
- 7、大功率湍流排风冷却特别设计，实现反应同步冷却和反应后快速风冷；
- 8、双重搅拌方式标配原位电磁搅拌，和机械搅拌(可选)，速度可调；
- 9、视频安全监控 内置标配500万高清网络摄像头，观察反应状态和进程；
- 10、电磁屏蔽单向循环晶体，吸收体保护，零负载运行微波屏蔽测试，符合UL标准。
- 11、在超出时间内施加全功率，检测器将关闭系统，以防止失控。

单模微波合成仪技术参数

产品型号 NAI-DMH

控制系统 Linux开放式操作系统，内置256GB硬盘

控制软件 SynerayPC软件

环形腔体积 300mL环形单模微波

温控范围 0-350 ; ± 0.1

微波源功率 微波源2450MHz(行业标准)，安装功率:900W

控制精度 0-****全范围非脉冲连续微波Auto-tuning调节+0.818W

触控屏 10寸

压力反应瓶 10mL(兼容微量0.2mL~7mL反应) , 35mL , 100mL

循环回流反应 125mL(可带各种冷凝回流 , 分液漏斗和搅拌)

微波单模合成仪厂家-微波单模合成仪-北京华港通公司由华港通科技(北京)有限公司提供。华港通科技(北京)有限公司为客户提供“微波消解仪,陶瓷纤维马弗炉,微波超声波(紫外)组合反应仪”等业务,公司拥有“华港通”等品牌,专注于分析仪器等行业。 , 在北京市通州区梨园时尚街区东区7号楼504室的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:许兴伟。