

复华铅酸蓄电池MF12-150 12V150AH

产品名称	复华铅酸蓄电池MF12-150 12V150AH
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	复华蓄电池:MF12-150 12V150:阀控式蓄电池 上海:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

只数

该型号已停产变更为MF12-100

净重

29KG

类型

固定型阀控密封式铅酸蓄电池

用途

电力直流屏、电厂、UPS电源、EPS消防应急电源

尺寸

330*173*225mm

高度

225mm

材质

ABS

包装

纸箱

电压

12V

重量

构造

极板、隔板、电解液、ABS

规格

12V100AH

内阻

约4毫欧

系列

6-GFM(该系列已变更为MF系列)

型号

6-GFM-100(MF12-100)

储存温度

-20 -50

产品认证

TLC

充电时间

> 12H

品牌

複華 (FORWARD)

上海复华电池固定型阀控式密封铅酸蓄电池具有超长的使用寿命和良好的耐用性。拥有特殊的耐腐蚀铅钙合金板栅，坚固耐用的ABS外壳材料，高纯度的超细玻璃纤维隔板，精密开启压力的安全阀，极柱板

栅一体化设计与精良的制造工艺。密封结构：复华电池6-GFM标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有独特的结构并采用了的密封技术，确保电解液不会溢出。免维护设计：复华电池系列阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电时所产生的氧气几乎被完全吸收，在使用时无需补充水份，也无需测量电解液的密度。高能力密度：由于采用贫液设计和紧装配工艺，复华电池6-GFM标准系列阀控式密封铅酸电池的体积比能量和重量比能量大大提高。低自放电：复华电池系列阀控式密封铅酸电池由于采用高纯度的原材料和添加剂，使电池在储存或不使用时的自放电率大大降低，自放电率低于3%/月。深放电恢复性能好：复华电池系列阀控式密封铅酸电池采用特殊的电解液配方，在深放电后具有良好的恢复特性。符合UL94V-0阻燃ABS材料的外壳（可选）

关于复华蓄电池产品型号变更说明公告因公司新老客户的一致要求，上海复华控制系统有限公司郑重决定，自2021年3月1日起国内国外市场上销售的UPS不间断电源和铅酸蓄电池将重新启用POWERSON(保护神)商标，而以往復華品牌将不再使用。特此通知！（如果招投标需要，可以联系我司客服索要上海复华原厂的型号变更说明函件）例如：以前上海复华在售的12V100AH的蓄电池对应的型号为6-GFM-100，从2021.03.01起该型号停产升级成MF12-100。后续对应的12V100AH唯一型号只有MF12-100。之前用户采购的6-GFM-100工厂将继续给寄合同约定的售后服务，提供终生保修。

关于上海复华复旦复华是国内较早一家从事开发、生产、销售不间断电源产品的企业。其下属参股子公司上海复华控制系统有限公司是复旦复华旗下整体电源解决方案提供商。针对中国电力环境的特性，上海复华蓄电池公司为广大用户精心设计开发了六大系列的POWERSON牌不间断电源以及容量从1.2AH至3000AH等数十种规格的铅酸蓄电池。凭借着其特点，上海复华POWERSON牌系列不间断电源及铅酸蓄电池已广泛应用于金融、财税、通讯、电力、自动化控制等领域。“保护不间断、探索无极限”为宗旨，为广大用户提供电源管理解决方案。