

仿真草坪人造草坪生产厂家

产品名称	仿真草坪人造草坪生产厂家
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

产品结构鉴定

1.外观。色泽明亮，无明显色差;草苗平整，簇绒均匀，整体平整，针距均匀无跳针，一致性好;底部用胶适中并渗透进底衬，无漏胶、破损现象。

2.规格草丝的长度。足球运动场地原则上越长越好(休闲场地列外)，目前*长的草丝是60mm，主要用于专业足球场，*常见的用于足球场的草丝长度约为30mm-50mm左右。

3.草丝的密度。从两个角度来评价

3.1, 从草坪背面看草丝针数, 每米草丝的针数越多越好。

3.2, 从草坪背面看行距, 即草丝的行间距, 行距越密越好。

4. 纤维丝的草纤度和纤维直径。常见的运动草丝的有, 也就是说草丝草纤度越高质量越好, 每簇草丝的根数越多草丝越精细, 质量越好。纤维的直径用 μm 来计算, 一般在 $50\text{—}150\ \mu\text{m}$ 之间。纤维直径越大越好, 直径大给人的感觉是草丝厚实, 耐磨损, 纤维的直径小就好象很薄的塑料片, 不耐磨。纤维丝的指标一般很难测量, 因此国际足联一般采用纤维重量的指标。

5. 纤维质量。同单位长度质量越大的草丝越好。草丝纤维磅重以纤度为单位, 用 dtex 表示定义为每米纤维的质量为 1 克则称之为。草丝纤维磅重越大则草丝越粗壮, 草丝纤维磅重越大则抗磨损能力越强, 草苗纤维磅重越大则使用寿命越长。但由于草苗纤维磅重越大则造价越高, 根据运动者的年龄段、使用频率选择适合的草苗磅重, 大型运动场地建议选用 1 以上的磅重的草丝织造的草坪。

胶水

1. 丁苯乳胶是我国人造草坪市场的*普遍材料, 功能好、造价廉价、具水融性。

2. 聚氨脂(pu)胶是世界通用材料, 强度和捆绑力是丁苯乳胶的数倍以上, 耐久经用、色泽漂亮, 不腐蚀、

发霉且环保但是报价较贵，在我国市场占有率较低。

、原料

人造草坪的原料多为聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)以及尼龙(pa)。

1.聚乙烯(pe)：性价比较高，手感更为柔软、外观和运动性能更接近天然草，被用户广泛接受，是目前市场上使用*广泛的人造草纤维原材料。

2.聚丙烯(pp)：草纤维较硬，简单纤化一般适用于网球场、操场、跑道或装饰等用途，耐磨性稍微差于聚乙烯。

3.尼龙)：是*早的人造草纤维原材料，也是*的人造草坪原料，属于*代人造草纤维。美国等发达国家遍及选用尼龙人造草坪，但在我国报价较高，大多数客户接受不了。

二、底部

1.硫化羊毛pp编织底部：耐用、防腐性能好、对胶水和草线都有良好的附着力、易牢固，价格是pp编织部的3倍。

2.pp编织底部：性能一般，束缚力较弱。玻璃纤维底部(网格底部)：采用玻璃纤维等材料，对增加底部的强度和草纤维的束缚力有比较好的帮助。

3.pu底部：极强的抗老化性能，经久耐用;对草线附着力强，且环保无气味，但成本较高，特别是进口pu胶水更为昂贵。

4.编织型底部：编织型底部不采用底衬，胶水直接附着于纤维根部，这种底部可简化生产流程，节约原材料，更为主要的是能满足普通人造草所禁止的运动项目，如：标枪等，但编织型底部对设备和工艺要求很高，目前国内尚未出现此类型产品。

河北博超人造草坪有限公司（）是一家专业生产各种人造草坪、人造草皮、仿真草坪、塑胶草皮的草坪地毯厂家。本企业是一家集研发、生产、销售、设计以及施工一体的专业人工草坪草坪供应商。公司拥有数台先进的草坪草皮生产设备，主要生产运动草坪和休闲草坪。

仔细阅读并关注河北博超人造草坪你定有所收获。