

全自动点胶机、喇叭点胶机、工艺玻璃点胶机

产品名称	全自动点胶机、喇叭点胶机、工艺玻璃点胶机
公司名称	深圳市欣音达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡兴围路口深华业工业园一栋
联系电话	86-075588829311 13528448706

产品详情

名称：

移动速度 (mm/sec)	0.1~800 / 350
分解能力	0.01 mm/Axis
重复精度	+/- 0.01 mm/ Ax
程序记录模式	999组记忆
显示方式	Teach Pendant LC
马达系统	日本微步进级精密
操作模式	PTP & CP
传动方式	同步带Synchronous dri
编辑模式	手持编程器
I/O讯号	16Inputs / 16 Outp
外部控制接口	RS232
输入电源	220V
工作环境温度	5 - 40
工作环境湿度	20 - 90% no conden
外型尺寸(WxDxH mm)	560 × 550 × 500
本体重量 (kg)	30 kg

[立式全自动点胶机](#) 型号：XYD三轴立式 [点胶机](#) 产品介绍：

欣音达专业研发点胶机,全自动点胶机,双液点胶机,定量点胶机厂家

XYD立式全自动点胶机应用范围有： 半导体封装 电池盒点胶封合

PCB电子元器件固定及保护 汽缸有零件涂布 LCD玻璃机板封装粘胶 移动电话机板上胶或按键上胶

