

设备吊装搬运 泰兴设备搬运 盐城顶好机电

产品名称	设备吊装搬运 泰兴设备搬运 盐城顶好机电
公司名称	盐城顶好机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室
联系电话	15150198717 15150198717

产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊装搬运应注意的细节说明

- 一：吊车性能应满足吊装工艺要求，警报和液压系统必须可靠。
- 二：应严格执行吊车随机技术文件的规定。
- 三：辅助吊车吊装进度宜与主吊车相匹配。
- 四：吊钩偏角不应大于 3° 。
- 五：禁止用吊车在地面上直接拖拉设备。
- 六：设备吊装前应进行试吊，应观测吊装净距及吊车支腿处地基变化情况，发现问题应先将设备放回，重型设备搬运，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。
- 七：吊装过程中，应保持吊装动作平稳。待设备就位后应及时找正找平，设备未固定前不得解开吊装索具。
- 八：吊装时，施工人员不得在被吊装设备下面、受力索具附近。
- 九：吊装时，任何人不得随同设备或吊装索具上下。
- 十：开始松辅助吊车吊钩时，设备的仰角不宜大于 75° 。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

重型设备起重搬运注意事项如下：

- 1、在进行起吊重物时，吊钩钢丝绳应坚持垂直，禁绝斜拖被吊物体。
- 2、所吊重物应找准重心，并捆扎结实。有锐角的使用垫木垫好。
- 3、在重物未吊离地上前，起重机不得做反转活动。
- 4、提拔或降下重物时，速度要平均平稳，防止速度急剧转变，形成重物在空中摆动，发作风险。落下重物时，速度不宜过快，以免落地时摔坏重物。
- 5、吊车在吊重状况下，尽量防止升降臂杆。必需在吊重状况下升降臂杆时，起分量不得超越规则分量的50%。
- 6、吊车在吊重状况下反转时，应亲密留意四周能否有妨碍物，设备吊装搬运，如有妨碍物应设法避开或肃清。
- 7、起重机臂杆下不得有人员逗留，并尽量防止人员经过。
- 8、两台起重机在统一轨道上功课，两机间间隔应大于3m。
- 9、两台起重机合吊一物体时，起分量不得超越两台总起分量的75%，两台起重机走行、吊放举措要一致。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

搬运作业完毕应做的工作

- 一：将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，泰兴设备搬运，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。
- 二：对在轨道上作业的起重机，应将起重机停放在固定位置
- 三：吊索，吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查，维护，保养。
- 四：作业完成后清理现场杂物。
- 五：对接替工作人员，应告知设备存在的异常情况以及尚未消除的故障。

设备吊装搬运-泰兴设备搬运-盐城顶好机电(查看)由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城顶好机电设备安装工程有限公司位于盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顶好机电在堆垛搬运机械中享有良好的声誉。顶好机电取得全网商盟认证，标志着我们的

服务和管理水平达到了一个新的高度。顶好机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。