

300kw柴油发电机户外移动发电机

产品名称	300kw柴油发电机户外移动发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO320000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

300kw柴油发电机户外移动发电机，

低噪音柴油发电机组具备显著的低噪声性能，多层屏蔽阻抗错配式隔声罩，降低了因为杂音给用户带来的影响。大容量燃油器，设快速开启盖板，维护保养方便等点。

低噪音柴油发电机组性

降噪音标准符合ISO3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，可例噪音降至65-68db以下。

良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

产品简介：大泽動力TO320000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出：300KW

2.备用功率：310KW

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：400V

5.额定转速：1500rpm

6.相 数：单相/三相

7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.8/0.9

9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO320000

3.缸径：6*132*143MM

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 720L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO280000ET

2.额定功率： 270KW

3.额定电流： 单1200A/三650A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950.机组重量（kg）：3300

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池

大容量的机座油箱，可供连续运行8小时。大泽移动发电机组设计独具创新，机动性高、中心低、制动安全、销售精良、外形美观。移动柴油发电机组系列有多种结构和功能，有首推式、三轮、四轮、汽车

电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。大泽发电机广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

用的降噪消声材料，大程度地抑制机械噪声。

高效减震措施确保机组的平衡运行。

科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。