

# 保山西门子PLC授权代理商

产品名称	保山西门子PLC授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

## 产品详情

浔之漫智控技术(上海)有限公司是中国西门子的合作伙伴,授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

### SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200、S7-200SMART等
- 2、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.
- 4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、西门子软件、交换机、电缆等。

### SIEMENS 低压

- 1、5SY、5SL、5SN系列小型断路器
- 2、3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器
- 3、3WL、3WT系列框架断路器
- 4、西门子软启动、接触器、继电器等。

## SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

## SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D  
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商 西门子授权PLC模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子PLC编程一级代理

得之漫智控技术（上海）有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 工业自动化设备安装, 工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售, 商务信息咨询, 软件开发, 建筑装修装饰建设工程施工, 建筑安装工程(除特种设备), 机械设备租赁(不得从事金融租赁), 物业管理。工业自动化设备加工、销售 西门子全系 商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权PLC模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子PLC编程一级代理

## 西门子SIMATIC HMI 操作面板:

西门子触摸屏主要分为以下几类

### 1、西门子HMI按键面板

这类西门子触摸屏便于安装和预组装，可以进行简单而直接的操作，并且接线简单，比常规触摸屏接线节省大部分时间。防护等级IP65。

其突出特点如下:

可任意配置的大号按键，具有触摸反馈，即使戴着手套也能可靠操作

LED背光照明具有五种可选颜色，用于显示各种机器状态;

集成以太网交换机，支持线性环形拓扑网络:

非常适合安装在全防护人机界面设备的扩展单元中;

故障安全型可连接一个或两个急停按钮或其他故障安全信号。

### 2、西门子HMI移动面板

此类面板的显著特点是既可以有线操作，也可以通过工业以太网方式无线操作，更加方便调试或维护，并且能移动观察整个工业现场过程，在屏幕上显示访问相关的过程信息全，一般应用在十分重要的场合，是对全进行移动操作和监视的有力工具。面板的防护等级为IP65，从一米以上高度坠落也安然无恙，非常适合在恶劣的工业环境中使用。无需中断操作即可将大容量电池更换，从而确保系统操作顺利运行

设计坚固，适合工业应用;

操作舒适，结构紧凑，重量轻,

支持热插拔，使用灵活

启用和停用不中断急停电路 (使用增强型接线盒);

采用高等级安全设计，操作可靠

连接点检测功能;

集成接口: 串口、MPI、PROFIBUS 或 PROFINET/以太网口;

调试时间较短。

此类属于精简型，但并不是简单，具备基本的触摸屏功能，高，尺寸从3寸到15寸多种可选，分为触摸式或键控式，属于广大用户常用系列。4英寸和6英寸面板也可进行竖直安装，进一步提高了灵活性，还带有附加的可任意配置的控制键。

适用于不太复杂的可视化应用;

有显示屏尺寸具有统一的功能

显示屏具有触摸功能，可实现直观的操作员控制;

按键可任意配置，并具有触觉反馈:

支持 PROFINET或 PROFIBUS 连接

项目可向上移植到 SIMATIC 精智面板

#### 4、西门子HMI精智面板

这类屏的特点是能实现能效管理，带集成诊断功能，比精简面板又高了一级，尺寸从4寸到12寸可选，多为宽屏，可视化区域增加了40%，适用于复杂的操作画面。

有面板都具有相同的集成高端功能:

宽屏幕显示尺寸从4英寸到12英寸，可进行触摸操作或按键操作

有效的节能管理

显示屏的亮度在0~范围内可调

可在生产间歇期间将显示屏关闭:

万一发生电源故障，可确保的数据安全性;

支持多种通讯协议;

使用系统卡来简化项目传输:可在危险区域中使用。

西门子触摸屏常用的每类中包含哪些具体型号及主要参数区别。1、西门子HMI按键面板这类屏尺寸为:155 x 98mm,可连接西门子S7-1200系列、西门子S7-300系列、西门子S7-400系列不是很常用,可显示绿色、红色、黄色、蓝色、白色5种颜色。订货号为:

6AV3688-3AY36-0AX0、6AV3688-3AF37-0AX02、西门子微型面板主要有5种, SMART 700SMART 1000TD400COP73microTP177micro;下面详细介绍:精彩面板-流行通用型

A:Smart 700,7寸,16:9宽屏,256色触屏,1个RS422/485接口;订货号:6AV6648-0AC11-3AXB:Smart

1000,10寸,16:9宽屏显示,256色触屏,1个RS422/485接口;订货号:6AV6648-0AE11-3AX0文本显示器

C:TD 400C,蓝色背光LCD,4行文本显示,可自定义前面板;订货号:6AV6640-0AA00-0AX0

微型面板

D:OP 73micro 3寸,单色,覆膜键盘;订货号:6AV6640-0BA11-0AX0

E:TP 177micro 5.7寸,单色,触摸屏,256 KB 用户内存;订货号:6AV6640-0CA11-0AX13