水之环 南亚170环氧树脂 防腐防水双酚A型 透明电子级环氧树脂

产品名称	水之环 南亚170环氧树脂 防腐防水双酚A型 透明电子级环氧树脂
公司名称	河南水之环实业有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	品牌:南亚 型号:NPEL-170 产地:昆山南亚
公司地址	河南省郑州市二七区锦秀街13号
联系电话	0371-86105553 15638889308

产品详情

NPEF-170

1、前言

NPEF-170标准型BPF树脂是由双酚A和环氧氯丙烷反应生成的液态环氧树脂,除标准品外,NPEF-170衍生出其他规格产品。NPEF-170与Polyamines与Polyamides固化后,具有侵越的机械性能、抗化学药品性及耐热性等。

2、树脂规格

环氧当量EEW(g/eq) 160~180

色相(Gardner) 1.0Max

粘度(cps@25) 1500~2800

可水解氯(ppm) 1000

闪点()150

密度(g/cm3@25) 0.94

- 3、粘度/温度之特性关係
- 4、应用1、涂料2、纤维缠绕材料3、封装胶4、土木床材5、工具用材料6、粘著剂7、积层板材料

- 5、储存:置于阴凉乾燥处可储存一年时间,避免高温和日光照射。在储存期间NPEL-170,是一种粘度低、流动性快、不容易结晶的环氧树脂。
- 6、安全性:本产品对皮肤及眼睛可能具有刺激性,若不慎碰触皮肤时,请立即以清水及肥皂清洗;若不慎碰触眼睛时,请立即清水冲洗15分钟以上,并迅速就医。
- 7、包装225Kg铁桶。