## FYL-YS-100L带锁恒温冰箱 药物冰箱

产品名称	FYL-YS-100L带锁恒温冰箱 药物冰箱
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

FYL-YS-100L带锁恒温冰箱 药物冰箱公司介绍

福意联与十多家知名供应商、企业进行良好的合作,保证了产量,提升了企业的效应。 福意联近年来不断完善自我,坚持代理与学术推广相结合的营销策略。在销售的基础上引入市场推广和管理模式,通过对上市品种进行分析、策划,继而对的合作伙伴进行学术培训,强化与各学科、域专家学者的学术交流。在项目、品种上,继续拓展和开发产品的适应范围。

FYL-YS-100L带锁恒温冰箱 药物冰箱介绍 知情同意是指受试者在被告知所有与试验相关的、可影响他(她)参加试验意愿的信息后,自愿同意参加试验的过程。此过程是通过备案由受试者签名并注明日期的书面知情同意书来完成。在获得知情同意的过程中,应注意以下几点: · 患者须知及知情同意书的文字应简明易懂,避免使用晦涩难懂的医学术语,以便受试者对试验过程及试验用药物有清楚明确的了解;

- · 即使某些检查为常规的一部分,也应在对受试者采取任何试验相关的检查及措施前获得知情同意书;
- ·如果试验须入组儿童或无法亲自给出知情同意书的受试者,如有智力、精神障碍者时,由此受试者的合法代理人代为签署知情同意书。 FYL-YS-100L带锁恒温冰箱 药物冰箱参数型号

FYL-YS-100L带锁恒温冰箱 药物冰箱特点介绍 温度控制 采用精度传感器控制、显示、报警,风冷,微电脑控制,数字温度显示,箱内温度控制在2 ~48 范围内。 具备低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警等。开机延时保护,避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障。 制冷系统压缩机,无氟效制冷剂,采用风机、冷凝风机,性能优越,效风冷系统设计,制冷速度快,温度均匀。

人性化设计 内置可调节搁架,方便使用,安全门锁设计,防止随意开启,内设照明灯,自动除霜功能,免除了人工化霜,方便使用,LED温度显示屏幕,便于观察,内外霜选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料,应对各种使用环境。 FYL-YS-100L带锁恒温冰箱 药物冰箱功能: 温度控制 采用精度传感器控制、显示、报警,风冷,微电脑控制,数字温度显示,箱内温度控制在2 ~48 范围内。 具备低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警等。开机延时保护,避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障。 制冷系统

压缩机,无氟效制冷剂,采用风机、冷凝风机,性能优越,效风冷系统设计,制冷速度快,温度均匀。

人性化设计 内置可调节搁架,方便使用,安全门锁设计,防止随意开启,内设照明灯,自动除霜功能,免除了人工化霜,方便使用,LED温度显示屏幕,便于观察,内外霜选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料,应对各种使用环境。

受试者的类型:I 期临床试验一般为健康受试者,除了某些特定的药物如抗药物,抗药物等,有时也会根据药物和试验内容的需要选择特定的受试者,如性别要求(用药,等);儿童或老人(特定人群用药);肝肾功能受损患者(特定适应症药物)。II 期、III 期和IV

期临床试验一般选择患有目标适应症的患者。 北京福意电器有限公司创立于1999年,公司拥有便捷制作设备,高素质人员,致力于恒温箱,加温箱,冷藏箱,低温冰箱,运输箱,车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新。我们以便捷的技术、严格的检测手段、科学的经营管理、的售后服务,与的现代化道路共同发展。 我们有的客户工程师,不遗余力的满足您的要求,确保提供的技术支持服务!