

# 矿渣用的提升机提升带 防撕裂双层钢丝绳提升胶带

产品名称	矿渣用的提升机提升带 防撕裂双层钢丝绳提升胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	58.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

## 产品详情

钢丝绳提升带是由钢丝绳带芯、防撕裂层、上下覆盖胶4部分构成。青岛海顺德橡胶有限公司生产的钢丝绳提升带引进生产设备，能满足钢铁冶金、水泥建材、化工、煤炭、矿山、发电、粮食等各种行业的使用要求。覆盖胶面可根据用户的使用条件，加工特殊性能的覆盖胶（耐高温、耐酸碱、高耐磨等），并可按照用户提供图纸打螺栓孔，提供钢丝绳提升带合金接头夹具。

特点：伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性良好。用途：斗提机提升带用于垂直输送物料。广泛应用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。

钢丝绳芯输送带相关参数：

规格参数：根据规格的不同，可以分为st630钢丝绳输送带，st800钢丝绳输送带，st1000钢丝绳输送带，st1250钢丝绳输送带，st1600钢丝绳芯输送带，st2000钢丝绳运输带，st2500钢丝绳胶带，st3150钢丝绳皮带，st3500钢丝绳芯输送带，st4000钢丝绳芯胶带，st4500钢丝绳芯胶带，st5000钢丝绳芯输送带，st5400钢丝绳芯皮带。

生产宽度：600-6800mm

根据运输环境则可以分为耐热，耐高温，耐油，耐寒，阻燃防静电，耐酸碱等诸多使用环境。

钢丝绳芯输送带相对于普通输送带的优势：

1 首先的优势就在于输送的拉力，一般输送带的拉力可以达到400，而钢丝绳输送带拉力基础拉力就是从600开始。

2 其次，钢丝绳芯输送带的耐热，耐寒，耐酸碱能力更强，可以承受更高的高温，更低的低温，可以承受高温300度，低温50度的输送环境。

3 再次，钢丝绳输送带的运输距离更长，一般普通的输送带有几千米就不少了，钢丝绳芯输送带由于内部的抗撕裂带芯，可以上万米的输送。

4 可以输送物料的力度更大，可以运输大型矿石等物料。

保养问题：

钢丝绳芯输送带日常使用中一定要做好相关的保养工作，日常使用过程中如果有问题一定要及时的解决。如果不使用一定要放在干燥的输送环境，一定要防潮，否则长时间会影响橡胶的分子结构。平常不使用的話一定要经常做一下空载实验。

钢丝绳芯输送带认准青岛海顺德橡胶，专业制造厂，售后服务三包，欢迎来厂考察合作，合作共赢！

钢丝绳芯阻燃输送带直销厂家我为您推荐青岛海顺德橡胶，专业的钢丝绳输送带制造厂。

产品详情；

钢丝绳芯阻燃输送带其实是钢丝绳输送带的升级版，它具有了钢丝绳输送带的比较强的抗撕裂能力，同时又有了阻燃效果。

我们的钢丝绳芯阻燃输送带广泛使用在各类阻燃运输环境当中，取得了非常不错的使用效果，包括但不\*\*于矿山的井上井下运输，钢铁，建材，冶金，电力，煤炭，化工等各个行业，应用十分的广泛。

一般来说，煤矿的井上井下运输比较多，使用比较广泛，那钢丝绳阻燃带的阻燃原来是什么呢：

这主要得益于它的外部的覆盖胶，我们在进行阻燃钢丝绳皮带的生产的时候，会进行一个重要的步骤叫做炼胶：这个过程就是将生胶炼成熟胶的一个过程，也是我们将阻燃配方炼入其中的过程，我们的阻燃配方是与山东大学橡胶技术专业\*\*的研究生一起研究开发出来的，现在已经可以做到遇火即灭，即使是一丁点的火星都可以马上阻燃。

品种：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。

按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型。

用途：主要用于冶金、水泥、煤焦、化工、发电等行业，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温物料，

物料温度不超过800 ，带面温度不超过200 的条件下使用。