

中国台湾达纲dargang DG-300-36 高压鼓风机

产品名称	中国台湾达纲dargang DG-300-36 高压鼓风机
公司名称	上海梁市瑾机电设备有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:达纲 型号:DG-300-36 产地:中国台湾
公司地址	上海市闵行区苏召路1628号（注册地址）
联系电话	13661935973

产品详情

中国台湾达纲dargang DG-300-36 高压鼓风机

上海梁瑾机电设备有限公司以进口欧洲，日本及中国台湾等的真空泵，鼓风机及小型压缩机等相关产品为主要业务。目前代理的产品有：台湾DG（达纲）高压鼓风机,梁瑾高压鼓风机,台湾Ringblower（全风）鼓风机，台湾Hungfeng（宏丰）透浦式鼓风机，日本Fuji（富士）高压鼓风机，富士冷却泵，台湾电宝电磁式空气泵，备有现货。

DARGANG（达纲）高压鼓风机机械构造：

马达：依欧洲CE/UL规格制作

标准：DARGANG高压鼓风机使用IP55 F级绝缘之二级马达直接带动

油封：使用免保养的轴封以分离马达与鼓风机本体

外壳：鼓风机与马达外壳分开铸造

消声器：排气及吸气管均附有消声器以降低噪音

型号

DG-100-16

DG-200-16 / DG-200-16W /

DG-300-16 / DG-300-26 / DG-300-36

DG-400-16 / DG-400-26 / DG-400-36 / DG-400-46

DG-600-16 / DG—600-26 / DG-600-36

DG-800-16 / DG-800-26

DG-900-16 /DG-900-26 /DG-900-36

DG-630-26 /DG-630-26 /DG-630-46

DG-640-26 /DG-640-36

DG-830-16 /DG-830-26

DG-840-16 /DG-840-26 /DG-840-36

产品广泛应用于化工、食品、制药、包装、吸塑、陶瓷、电子、科研等行业。

简介

台湾瑞昶电机有限公司成立于1985年，主要生产高压环形风机，以瑞昶pp行销国内外。于2005年被台湾通茂股份有限公司收购，更名为大摩股份有限公司。(大摩股份公司为格南登福在台湾公司)格南登福旗下风机事业部有三。瑞昶风机，里其乐风机，西门子风机。2007年把流水线移z江苏无锡硕放。2010年08月停产。(故目前市场上的HB系列都为假货)

达纲高压风机为台湾峰纬机械有限公司(原台湾瑞昶电机有限公司)所生产的环形高压风机。(因为铭牌CRELEC之前被收购所以只能用新的铭牌DARGANG),公司的全体人员为台湾瑞昶的原有员工。故生产的产品与原有的产品的安装尺寸和性能参数都相同除了铭牌以外。另外(原瑞昶HB系列防护等级为IP54，目前达纲DG系列防护等级为IP55)原瑞昶为HB系列现在为DG系列。产品为中国台湾省新北市。

使用方法

高压风机运转时，马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加，如电流过大会导致接触器跳脱，为防止跳脱或省电，请尽可能加大出风口之截面积，或在吸气或排气侧装置

风压风量调节阀。

A、送风用 - 入口应加装适当之过滤器

1、出气孔之总截面积应大于风机出口截面积之1/2。

2、如用于水中送气,其水深压力应在型号目录上所标示静压值之70%以下。

3、于加压送气时,出口温度因空气摩擦的关系大于常温10摄氏度属正常,故应使用铁管1M以上。

B、吸风用-出口处可加装消音器

吸入孔之总截面积应大于鼓风机入口截面积之1/2。

C、过滤器简易清理方法：

将过滤器自转接头旋开用空气喷枪或刷子将滤网上之污垢或灰尘去除,清洁后将之旋回即可使用。