

# 双斜坡式包装机 5L高纯液体包装机

产品名称	双斜坡式包装机 5L高纯液体包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 双斜坡式包装机 5L高纯液体包装机

上海广志自动化设备有限公司主营：全自动液体灌装机,自动液体灌装机的供应商。液体灌装机系列产品有定量液体灌装机,磁力泵液体灌装机,多头液体灌装机,酱油醋灌装机,腐蚀性液体灌装机等

双斜坡式包装机 5L高纯液体包装机的技术参数:

灌装范围 ( L/桶 ) 1-10L

使用电源：AC380V 50/60HZ 1KW

使用气源：0.5~0.7 Mpa

分度值：2g / 5g

灌装能力：480~720桶/Hr

灌装精度： 0.1% F.S.

灌枪材质：SUS304/SUS316/PTFE(可选)

防爆等级：Exdemb11BT4(选配)

双斜坡式包装机 5L高纯液体包装机的特点:

控制系统采用 可编程控制器I/O PLC模块等高端电气配件制造，性能可靠、后期维护成本低；

密封及软连接部分采用特氟龙制造，耐溶剂，耐酸碱，寿命长；

系统采用两段式大、小料可调灌装方式，提高了准确度及生产能力；

目标量自由设定，适应多种重量范围的定量灌装；

全触摸屏英文动画操作，全示教模式操作引导、可显示目标量、灌装量、桶数、累计量等信息；

系统采用全英文向导式操作，记忆工作组参数、及配方。可存储100组参数。

设备可扩展以太网接口/DP/NET接口，方便后期工厂数据集中控制与集成监控。

双斜坡式包装机 5L高纯液体包装机 设备使用:

开机---人工放桶到秤台快速定位对口---系统自动侦测桶定位、灌枪自动插入桶口--自动去皮---自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、中、小、微量四段灌装---到达目标值--灌枪自动关闭升至桶外---灌装完成.

双斜坡式包装机 5L高纯液体包装机 适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

双斜坡式包装机 5L高纯液体包装机 的售后服务:

- 1.保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

联系方式：“看下面的数字”

设1备3详6细2情1况8不6能5文3字1具6体说清楚，详细要求还请告诉我们，公司致力于食品、化工、医药等产品包装机械的专业企业,公司技术力量雄厚、设备精良、企业通过IS9001国际质量体系认证！

相关产品:

7升发酵肥灌装机 多功能型灌装机设备生产厂家

手动灌装机 2升香蕉水灌装机设备生产厂家

16L灌装机 双枪双计量灌装机设备生产厂家

纯丙乳液灌装机 手动灌装机设备生产厂家

四头灌装机 16L油墨灌装机设备生产厂家