

CD4多参数气体测定器

产品名称	CD4多参数气体测定器
公司名称	济宁龙腾机械有限公司商务二部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市唐口工业园58号
联系电话	0537-7797425 15562282728

产品详情

CD4多参数气体测定器

可燃气体、一氧化碳、氧气、硫化氢；带充电器；CD4多参数气体测定器

同时检测并显示甲烷（CH₄）、一氧化碳（CO）、氧气浓度（O₂）、硫化氢（H₂S）

产品特点：

同时进行甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢浓度检测。

高度智能化技术，操作简便、稳定可靠。

报警点可根据用户要求设定。

二级声光报警功能。

大屏幕数字液晶显示。

电池电压指示功能，背景光功能。

技术指标：

测量原理 催化燃烧式传感器（CH₄） 电化学传感器（CO、O₂、H₂S）

测量气体 甲烷（CH₄）、一氧化碳（CO）、氧气（O₂）、硫化氢（H₂S）

测量方式 扩散式测量方法

测量范围 CH₄: 0~4.00%CH₄；

O₂: 0~30.0%VOL

CO: 0~1000ppm

H₂S: 0~100ppm

测量精度 CH₄: +10%

O₂: +0.7%VOL

CO: +5%

H₂S: +5%

报警点设置 全量程可调

电池电量显示功能 实时显示电池电量

显示与声光报警 高亮度数字显示，报警声级80dB

分辨率 CH₄: 0.01%CH₄

O₂: 0.1%VOL

CO: 1ppm

H2S: 1ppm

全充电连续工作时间 大于10小时

电源 3.6V可充电锂电池

温度/湿度 0~40 / 98%

尺寸/重量 105 (L) × 56 (W) × 28 (H) mm/250g

防爆型式 ibdI(150) 防震抗静电ABS机壳

应用范围：消防、有限空间检测、市政、化工、燃气