无锡科技木饰面板 竹木纤维护墙板 免漆碳晶板 1220mm宽

产品名称	无锡科技木饰面板 竹木纤维护墙板 免漆碳晶板 1220mm宽
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:临沂瑞之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园(注册地址)
联系电话	13573955890

产品详情

无锡科技木饰面板 竹木纤维护墙板 免漆碳晶板 1220mm宽

- 一、根据设计要求做木质结构,操作过程中务必注意:木方所做结构有足够多的点位用于集成墙面的固定;蕞边处保证木方的平直;尽量使直角处两边尺寸一致;结构比较牢固;木质结构做完后进行实际布线,预留电器接线口。
- 二、顶墙安装集成墙面,一般在安装过程中,由顶部开始安装,切割板材过程中务必使材料切面平直无 毛刺,切割锯转速越高,毛刺越少。

三、尺寸不能超过两毫米的误差,不然就会造成拼缝不整齐。墙体和背景墙在安装的过程中,如果有使

用阴角线、地脚线、腰线、门套线、窗套线等安装线条,那么在安装的时候就要格外注意线条的规范。

四、安装处理细节。直角处折弯,在折弯过程中,折弯线必须将墙体厚度计算在内(例如:柱子直角折弯,蕞片材料距离直角处5CM,折弯线在突出部位,折弯线应在5.8CM处,以此类推。)折弯过程中注意,先划折弯线,再取材料,一般在8MM左右。折弯尽量保持平直。安装墙面的时候也要注意板材放置在下面需要垫上东西,避免板材折断。进行板材切割的时候,要将切口处产生的废屑去掉。安装板材更要注意板材切口要安装得平齐。