

德国Adler仪器仪表 Adler代理

产品名称	德国Adler仪器仪表 Adler代理
公司名称	青岛威尔特机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市市南区山东路42号银禧苑B座1606户
联系电话	86-053255570726 15154238381

产品详情

德国Adler仪器仪表

Adler代理 Adler价格 Adler厂家 Adler经销

青岛威尔特机电设备有限公司优价供应德国Adler地下管线定位仪 Adler水检漏仪 Adler气体检漏仪 Adler电缆故障定位仪 Adler耐压测试仪 Adler在线局部放电检测系统 Adler管道防腐蚀涂料探测器德国Adler代理德国Adler经销德国Adler价格德国Adler现货德国Adler型号德国Adler品牌德国Adler厂家德国Adler销售德国Adler公司德国Adler中国德国Adler青岛德国Adler仪器 德国Adler仪表

本条信息由青岛威尔特机电设备有限公司自行发布，有业务请直接联系青岛威尔特机电设备有限公司。百度搜索“青岛威尔特机电设备有限公司”与我们联系。谢谢。

德国Adler成立以来，阿德勒的专业人士于1995年从德国返回了中德商业联盟，中国城镇供水协会的成员，地下管线的CACP委员会（副主任），中国城市燃气协会（主任），中国电力委员会和国际非开挖技术协会，并通过了ISO9001质量管理体系认证证书。阿德勒一直没有停止，以促进国内公用事业和冶金行业的发展努力，以及中国引入先进的技术和产品，因为它应运而生。阿德勒已经形成了专业化和多样化的发展格局。

阿德勒有限公司拥有雄厚的技术力量，严格的管理和功能五于一体的服务体系，它们是，技术培训，客户服务，维修服务，工程服务和仪器的使用咨询服务，24小时服务热线，尽最大努力解决客户的烦恼。

阿德勒的主要业务范围：

1， 地下管线定位仪，水检漏仪，气体检漏仪，电缆故障定位仪，耐压测试仪，在线局部放电检测

系统，管道防腐涂料探测器，非开控制导系统及相关的地下管线维修设备；

2 阿德勒提供的地下管线工程和技术服务，包括水和供热管道泄漏检测管道泄漏，包括区咪表区（DMA）和压力控制和损失控制系统；水平衡测试和自动抄表（AMR）系统地下管线探测，以及建立地理信息系统和EIP，SCADA系统，下水道管道清洗中央电视台和声纳检测系统以及外部反埋地钢质管道防腐涂料的完整性评价；

至于冶金，阿德勒棒线材，液压自动厚度控制为板片带，箔系统提供的热机械控制工艺技术，热轧带钢轧机加工润滑（TPTU），（MCI），煤炭碳化控制系统，液压和生产线的各种润滑系统，实现节约能源和减少排放量，钢铁厂等；

特殊的供热管道热绝缘探头由一个泄漏检测相关器探头和一种特殊的隔热复合材料或警告系统记录器与一种特殊的隔热复合材料.. 探头有各种车型的优点，结构紧凑，便于携带，应用范围广，简单易用，性能优越等，从而解决问题，无法通过正常的相关器和预警系统的泄漏检测和漏点定位对供热管道..

ADL 2006是一个有效的电子仪器，用于检测泄漏的供水管道，供热管道，石油管道等无论是在城市奠定坚实的路面，颠簸和泥泞的小路，生长着茂盛的草覆盖的草丛或暴露的管道或管件，运营商可以开展水泄漏检测工作，灵活和有效，并且每一步都可以轻松完成。

该仪器可以提供的信号强度，可见和音频的迹象，让经营者找到泄漏源，及时，准确地。凭借独特的spe aklouder手柄上的静音按钮，信号可以方便地切断。此外，其重量轻，使得它能够很容易进行。使用碱性电池来提供电源，它可以很容易地更换。

该仪器可应用于行业，如水利水电，供热公司，铁路，港口和工业和矿业公司等，允许它创造巨大的经济效益和社会效益为您。

- 特点 1) 检测漏水低噪声机械听杆无法检测 2) 易于操作和广泛的应用。 n
3) 带背光的LCD显示，显示的信号强度在两种模式：正常模式和直方图模式。 n
4) 最后泄漏噪声可存储，这是有用的漏水噪音，使在不同地点的 n 5) 体积小，重量 n 比较
6) 水泄漏检测与人性化设计的手柄式探头，满足了 n 轻长期在大面积的水泄漏 7) 人性化的设计处理地面麦克风满足长期和大面积的水泄漏检测的需求。 n 检测处理静音按钮，易于使用。它能够控制在按照运营商的需求的信号，因此，以防止噪音的危害人类的听觉尽可能
8) 过滤设置，提高泄漏信号和消除干扰 n 9) 电源供应 n 信号与普通碱性电池，易于使用
10) 高保真的环境噪声防治耳机 n

- 技术资料 1) 显示：128 × 64点阵液晶背光 2) 传感器类型：压电陶瓷加速度传感器 灵敏度为800mV / G 3) 频率范围： 的240Hzl 400Hz的l 的240Hz~650Hzl 的240Hz~1100Hzl 的240Hz~1800Hzl 650Hz~3000Hzl 4) 扩增：120分贝; 5) 柱状图：5列; 6) 电池：8 × 1.5伏AA碱性电池; 7) 工作时间：> 48小时 8) 自动关机：系统将自动关机，如果没有在半小时内的操作 9) 静音按钮：手柄/ 键盘; 10) 最大输出的 600mW; 11) 工作温度：-20 ~50 ; 12) 储存温度：-20 ~+70 13) 尺寸（长×宽×深）：150 × 100 × 100毫米 14) 重量：1KG; 15) 环境等级：IP54; 供货范围 1) ADL2006探测器 × 1 2) 地面麦克风 × 1 3) 耳机 × 1 4) 1.5 V AA碱性电池 × 8 5) 运输箱 × 1 6) 手册 × 1

德国Adler地下管线定位仪 Adler水检漏仪 Adler气体检漏仪 Adler电缆故障定位仪 Adler耐压测试仪 Adler在线局部放电检测系统 Adler管道防腐涂料探测器德国Adler代理德国Adler经销德国Adler价格德国Adler现货德国Adler型号德国Adler品牌德国Adler厂家德国Adler销售德国Adler公司德国Adler中国德国Adler青岛德国Adler仪器 德国Adler仪表

本条信息由青岛威尔特机电设备有限公司自行发布，有业务请直接联系青岛威尔特机电设备有限公司。百度搜索“青岛威尔特机电设备有限公司”与我们联系。谢谢。

Adler代理 Adler价格 Adler厂家 Adler经销