

沈阳油压机，杭州热压整形机，上海热压机，天津电池芯片热压整形

产品名称	沈阳油压机，杭州热压整形机，上海热压机，天津电池芯片热压整形
公司名称	余姚市鑫台铭油压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

产品详情

XTM-102-F电池芯热压整形机

产品特点：

- 1, 机架采用30*30*2.5mm不锈钢焊接而成，面板采用不锈钢板，其余部件均为镀硬铬处理，美观大方；
- 2, 采用3T增压缸作动，安全又环保，加热板采用黄铜板，导热性能好；
- 3, 控制系统可采用步进电机控制进出料，紧密滚珠丝杆传动，直线导轨保证平衡度，加热系统可采用PLC+温度模组控制。操作面板采用三菱五色触摸屏，生产效率，自动化程度，安全性，精密度均高；
- 4, 生产相应型号电池只需放入相应厚度模组即可批量生产，产品更换简便。

技术参数：

压力	1.2-3T
发热面板尺寸	400*300mm
最大开口高度	35mm
闭合高度	0

地面离工作面高度	850mm
机械外形尺寸	1030*650*1960mm
电源	220VAC
功率	3KW
温度范围	40-120度
温度控制	正负3度
升温时间	小于等于15min
保压时间	0-200sec

- 售后服务: 1 、负责所供设备的指导安装调试。 2 、提供需方设备维护人员培训。
3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。
4、为用户建立计算机管理档案,定期回访。 5 、设立顾客满意电话,随时接受用户咨询。
6、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用中产生的问题

浙江鑫台铭气压油压机械经营部	
邓慧超 销售经理	
手机	18858228752
电话/传真	0574-62267730 0574-62265730
Email	hui35750976@163.com

深圳地址	深圳市坪地六联社区鹅公岭西路6-11/6-12
宁波地址	浙江宁波余姚低塘街道联通南路112号