

上海铆钉机，上海油压旋铆铆钉机，浙江油压铆钉机，沈阳铆钉机

产品名称	上海铆钉机，上海油压旋铆铆钉机，浙江油压铆钉机，沈阳铆钉机
公司名称	余姚市鑫台铭油压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

产品详情

油压铆钉机

本机特性：

- 1.重心低、刚性强、外型美观，设计轻巧，不占空间，搬运方便。
- 2、精密度高，可以采用双段速铆接适合细小零件铆合用。
- 3、配合客户要求使用电压/节省能源，耗电量少/无噪音，在任何场所皆可使用。
- 4、最大铆合能力为实心4mm，建议使用3mm以下之铆钉最符合经济效益。
- 5、最小铆合0.3mm空心钉翻边。

适用范围：数码相机、手机推拉盖等等。

用途：适用各种汽车零件、五金工具、运动器材、旅游用品等；如：剪刀，钳子、果汁机刀片、笔记本转轴、LCD转轴、气弹簧、活塞杆等实心铆钉的铆接。

参数：

--	--	--

铆合能力	Rivet ability	3-12mm
铆钉长度	Rivet length	350mm
喉深	Throat depth	200mm
马力	Motor	1HP/2HP
最大压力	Most tremendous pressure	430-1650kg
机械高度	Mechanical altitude	1700mm
工作面积	Working area	150*320mm
净重	Net weight	350kg

- 售后服务: 1 、负责所供设备的指导安装调试。 2 、提供需方设备维护人员培训。
- 3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。
- 4、为用户建立计算机管理档案,定期回访。 5 、设立顾客满意电话,随时接受用户咨询。
- 6、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用中产生的问题

浙江鑫台铭气压油压机械经营部

邓慧超 销售经理

手机

18858228752

电话/传真

0574-62267730 0574-62265730

Email

hui35750976@163.com

深圳地址

深圳市坪地六联社区鹅公岭西路6-11/6-12

宁波地址

浙江宁波余姚低塘街道联通南路112号