

小型粉体烘干机设备 粉体烘干机 吉鸿机械

产品名称	小型粉体烘干机设备 粉体烘干机 吉鸿机械
公司名称	郑州吉鸿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市
联系电话	13523466429 13523466429

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州吉鸿机械设备有限公司

目前，我国的烘干机设备厂家较为集中，竞争异常激烈。行业中从事烘干机设备开发的企业较少，新产品的完善以及新产品的推出主要靠相互模仿。因此，要在行业内实现新的突破，需要在两个方面多做工作：

采用技术，提升产品品质

我国烘干机设备技术与世界发达国家的同行业相比还存在着一定的差距。目前市场中、低技术产品占主导地位。我国加入WTO后，将会有更多的国际同行进入，随着国际竞争的不断加剧，我们将面临巨大的竞争压力。世界的干燥设备制造商已纷纷在我国设立分公司，抢夺中国市场。

小型有机肥烘干机设备通过对原来设备内部结构的改进，增加入机前湿料的预烘干和延长湿料在机内的烘干时间，再通过密封、保温以及合理的配套措施，达到低耗的烘干目的，而该系列设备经上市就被广泛的应用于各个行业的矿渣、粘土、煤、铁粉、矿粉及其他混合材料，建筑业的干混砂浆，黄沙以及化工、铸造等行业的原材料烘干。

节约消耗是现在每个烘干机厂家发展的首要任务，同时也是建设节约型社会、创建和谐设备的重要条件，更是企业利润增长的有效途径，我们厂家生产的设备在提升节能、降低原料的含水率，设计理念、节能效果和实际应用中都有很大的突破，在该设备中也充分的体现出了适用创新、拓展效能、降低成本、提高质量，是理想型的设备。

使用注意事项

- 1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。
- 2、电源输入应装置的前级通断开关，并接受良好地线
- 3、必须检查电源、电压、电源接线无误后，小型粉体烘干机供应商，方可通电使用。
- 4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤80-100 二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长瓷件寿命。
- 5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室，不得从箱顶气阀中心孔插入，粉体烘干机，以免影响使用。
- 6、本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，小型粉体烘干机厂商，避免过热烘坏工件，小型粉体烘干机设备，造成损失。
- 7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。
- 8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。
- 9、本箱切忌烘烤，及挥发性的物品，以防。
- 10、如遇故障，请电工检修。

有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，吉鸿机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。