

## 运城epe复合板材 epe复合板材厂家 华裕丰嘉华包装

产品名称	运城epe复合板材 epe复合板材厂家 华裕丰嘉华包装
公司名称	山西华裕丰嘉华包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区刘家堡乡 工业园区
联系电话	18634408511 18634408511

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西华裕丰嘉华包装有限公司

我公司主营山西珍珠棉、太原珍珠棉、山西epe珍珠棉、epe复合板材、山西气泡膜、太原气垫膜、山西防震气泡膜、太原复合气泡膜、山西防静电气泡膜、太原保温气泡膜等。

今天小编就给大家介绍一下关于epe复合板材的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看一看吧！

EPE珍珠棉的成型模具一般都是选用合金制造出来的，在板材成型机中也可选用不锈钢板而包装成型模具的首要部分一般选用铸铝造型。为EPE珍珠棉选择适合的包装材料成型工艺在进步其运用效果上会有比较大的帮助。

经预发、熟化后的EPE颗粒填入模具后，其状况是松散的需用蒸汽将其加热到120摄氏度左右，让其二次发泡粘按成型。这里特别需求注明这种加热的传递方法，首要是经过对沉，而传导只是在模具内表面稍有作用至于辐射更是微乎其微。

为了加强对流加热与EPE珍珠棉材料触摸部分的模壁上，均带加钻汽孔或割汽档，或加装汽塞。从进步生产速度来看，增加通汽面积似乎是有利的而关于EPE制品较厚的产品来讲，通汽面积稍小一点也有利

进步穿透汽压因此产品中心部分也可粘接杰出。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于epe复合板材的精彩资讯请继续关注我们吧！

我公司主营山西珍珠棉、太原珍珠棉、山西epe珍珠棉、epe复合板材、山西气泡膜、太原气垫膜、山西防震气泡膜、太原复合气泡膜、山西防静电气泡膜、太原保温气泡膜等。

今天小编就给大家介绍一下关于epe复合板材的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

对于珍珠棉的贮存有哪些应该注意的？

EPE珍珠棉应存入库房里，不可存放在露天的地方，要避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油接触，保持清洁干燥。另外每款不同的产品应分别存放，各项材料按类别排列整齐，以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材料存放位置图，epe复合板材厂家，不可乱放或全部放在一起。因刚生产的珍珠棉里面有丁烷气，需放置一周左右等丁烷气完全散发后才可复合加工，否则会出现珍珠棉起泡、脱层及开裂等质量问题，一定要在成卷的片材上用记号笔清楚标注生产日期。

除此以外要注意黑色珍珠棉必须避光保存，因为黑色具有吸热的特性，长时间暴露在高温的环境下，会导致珍珠棉出现收缩的情况，造成产品质量问题。EPE珍珠棉以低密度聚乙烯为主要原料，加入填充料，食品级单甘脂，通过丁烷发泡，经过加热熔融，挤出成型、冷却、牵引，展平及收卷，运城epe复合板材，形成发泡片（膜）制品。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于epe复合板材的精彩资讯请继续关注我们吧！

我公司主营山西珍珠棉、太原珍珠棉、山西epe珍珠棉、epe复合板材、山西气泡膜、太原气垫膜、山西防震气泡膜、太原复合气泡膜、山西防静电气泡膜、太原保温气泡膜等。

今天小编就给大家介绍一下关于epe复合板材的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

珍珠棉生产中使用自动烫贴机有什么优势

一、尺寸大的产品能够节约1-2个人力，产品越小节约的人力越多（视具体产品而定）。

二、节省热熔胶，几乎将热熔胶的使用成本全部省去（热熔胶约6元/平方米，电烫贴合只损耗去3MM，约1.02元/平方米）。

三、做出的产品非常平整，没有胶丝，epe复合板材加工，不会出现使用热熔胶而产生的发黄现象出现。这能满足许多特定客户的需求。

四、操作简单，员工使用时上手非常快，一般工人都能够熟练使用。

五、通过微电脑控制加热板，保持温度统一，做出的产品品质一致。

六、加热装置远离操作员，操作员安全舒适。

七、批量贴合，节省包装的人工与时间。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于epe复合板材的精彩资讯请继续关注我们吧！

运城epe复合板材-epe复合板材厂家-华裕丰嘉华包装由山西华裕丰嘉华包装有限公司提供。山西华裕丰嘉华包装有限公司位于太原市小店区刘家堡乡工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华裕丰嘉华包装在其它中享有良好的声誉。华裕丰嘉华包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华裕丰嘉华包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。