

测土配方肥BB肥生产设备生产线

产品名称	测土配方肥BB肥生产设备生产线
公司名称	青岛永正化工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永正牌 类型:生产线 肥料类型:bb肥
公司地址	青岛平度市香港路188号(青岛华侨科技园)
联系电话	8663757 13806395171

产品详情

品牌	永正牌	类型	生产线
肥料类型	bb肥		

年产3-60万吨bb肥生产设备简介www.xsjgz.cn欢迎咨询：0532-88306758 1370896828413606397979

青岛永正化工机械有限公司

(山东省肥料工程技术研究中心设备研发基地)研发的年产3-60

万吨bb肥(配方肥)生产线,是农业部测土配方施肥的重点推广机型,国家专利产品专利号:200420093232.8,在国内处于领先水平。

年产3-10万吨经济实用型bb肥生产线

设备特点:

经济实用新型。

设备投资少，占地面积小，运行费用低。多维高

效混合。

根据清华大学提出的多维空间混合原理科学设计混合机抄导料板的分布位置，混合均匀高效，混合时间 < 60秒，能保证在空气相对湿度较大的地区连续生产不发生肥料潮解现象，是目前国内冲施肥（bb肥）掺混过程中原料肥在空气中暴露时间

最短的装置。防层析料仓设计。

根据清华大学提出的不同粒径和比重的固体颗粒多点取样原理设计包装过程中肥料的流动路径，保证已混合均匀的肥料在锥体料仓下料过程中不会产生分流层析现象，确保了最终产品养分含量的精度。积木组合式设计。

设备扩产升级灵活，无需重复投资。混合系统智能化。

原料提升、混合、卸料时间可自行设定，系统根据设定参数自动控制运行时间，操作快捷，生产效率高。电脑定量包装系统。

配置合资at公司称重仪，意大利输送带，八方缝包机，中航传感器，计量精度高，运行可靠。配料系统自动化。

可同时存储10组配方，供随时调用和修改，掉电数据不丢失。计量精度 1%，显示精度4级，量程0-999.9，分辨率0.2kg。自动运行时，以实测皮重自动去皮。自动落差补偿、开机自检、声光报警。定量累计计量，计量精度高，操作简便，运行可靠。

技术参数：

设备名称	生产能力		装机容量 (kw)		
	万吨/年	吨/小时			
基本配置型	3	4.2	9.5		
半自动生产线	5	7	14		
全自动生产线	10	14	35		

年产10-60万吨bb肥全自动生产线

设备特点：

电脑配料计量，电脑定量包装，自动化程度高，劳动强度低，生产能力大，配方易调整，结构紧凑，混合均匀，计量精确，连续高效，运行可靠，生产过程中无层析现象。

技术参数：

设备名称	生产能力(t/h)	装机容量(kw)	
10万吨/年bb肥生产线	14	35	
20万吨/年bb肥生产线	28	58	
30万吨/年bb肥生产线	42	80	
60万吨/年bb肥生产线	84	100	

设备组成：

由斗式提升系统、微机配料控制系统、多维高效混合（包膜）系统、电脑定量包装系统组成。该生产线在混合过程中增加了防层析和防结块包膜功能。

工艺流程：原料提升 微机配料 皮带输送 混合包膜 成品提升 定量包装 成品入库