

KN95口罩价钱 隆润数控 KN95口罩

产品名称	KN95口罩价钱 隆润数控 KN95口罩
公司名称	山东隆润数控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道南洋河社区姜周路68号
联系电话	13626463206 13626463206

产品详情

告诉您全自动外耳带口罩机特点

目前市面上的平面口罩大致可以分为：

- 1、外耳带平面口罩机
- 2、内耳带平面口罩
- 3、绑带式平面口罩，要实现这三种口罩耳带的焊接，由于实现的工艺不一样则需要3种不同的机器来完成；

将口罩耳带（松紧带）以超音波方式熔合于口罩本体两外侧，进而完成耳带式口罩成品，KN95口罩，仅需一名操作员将口罩本体一叠置于口罩机放料架上，再由机械手将口罩本体一片片置于输送带治具上，其余后续动作至成品完成皆由机台自动操作。

全自动自动外耳带口罩机特点：一个员工可为3-4台自动耳带口罩机放料，可为企业节约2-3个人工，大幅提高企业经济效益。

产品别名：自动平面口罩机、全自动口罩点焊机、超声波口罩机、平面口罩点焊机、一次性口罩机、无纺布口罩机、全自动耳带式口罩机、全自动口罩机、FFP2口罩机等。

关于无纺布口罩（下）

关于无纺布口罩的要求你知道多少？

1、残留量经灭菌的口罩，其残留量应不超过10 μg/g。

2、阻燃性能

所用材料不应为性。移离火焰后继续燃烧应不超过5s。

3、皮肤刺激性

口罩材料应无皮肤刺激反应。

4、标志与使用说明书

应符合本标准6中的规定。

5、气流阻力

在气体流量为85L/min情况下，口罩的吸气阻力不得超过343.2Pa（35mmH₂O）。

6、合成血穿透阻隔性能

合成血以10.7kPa（80mmHg）压力喷向口罩样品，口罩内侧不应出现渗透。

7、表面抗湿性

口罩沾水等级应不低于GB/T4745中GB3级的规定。

8、消毒和灭菌

a)标识为消毒级的口罩应符合GB15980中4.3.2的要求。

b)标识为灭菌级的口罩应符合GB15980中4.3.2的要求。

N95口罩适用范围

N95口罩的适用范围：

N95口罩、防尘口罩、防护口罩、防毒口罩及其它杯型口罩等

车间规划图说明：

1，车间可摆5条生产线，每条生产线可摆放2-4台设备，每条生产线长8m*1.2m

2，每条线之间为通道，KN95口罩供应商，通道之间为1.5M

3，车间基本面积即为宽11M*长15M

4，原材料仓和成品仓则可根据自己的生产能力和出货状况自行规划。

5，生产车间为密封常温无尘车间，工人工作时须戴头套，鞋套。

6, KN95口罩价钱, 车间须配7.5匹的空气压缩机供气, 电压为220伏, 总功率大概在10KW。

KN95口罩价钱-隆润数控(在线咨询)-KN95口罩由山东隆润数控科技有限公司提供。山东隆润数控科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支高素质的员工队伍, 力求提供更好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。隆润数控——您可信赖的朋友, 公司地址: 山东省潍坊市高密市密水街道南洋河社区姜周路68号, 联系人: 鞠总。